




MANUEL DE LA LISTE DES PIÈCES

Compresseur d'air mobile 1600H

Tier 4 final
Perkins



⚠ AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Les utilisateurs sont tenus de lire l'intégralité du manuel de l'utilisateur avant de manipuler ou d'utiliser le produit.

AVIS DE GARANTIE

La garantie du matériel sera **annulée** si les instructions et les procédures suivantes ne sont pas suivies ou si on fait un usage abusif du matériel.

NUMÉRO DE PIÈCE :
02250250-335 R01

Les renseignements contenus dans le présent manuel sont à jour à la date de publication et s'appliquent aux modèles de compresseur figurant sur cette couverture avec le **numéro de série** :

201902110000

et tous les numéros de série subséquents.

Date de publication : 10/02/2023

Copyright © 2023 Sullair, LLC. Tous droits réservés.



Cours de formation à l'entretien

Les cours de formation Sullair donnent des instructions théoriques et pratiques sur le fonctionnement, la maintenance et l'entretien des produits Sullair. Des cours individuels sur les compresseurs mobiles sont proposés à intervalles réguliers tout au long de l'année dans les installations de formation de Sullair situées à Michigan City, dans l'Indiana, ainsi que sur le site des distributeurs Sullair.

La formation comprend des discussions sur la fonction et la pose des pièces relatives à l'entretien courant de Sullair, le dépannage des anomalies les plus courantes ainsi qu'un stage pratique sur la façon de faire fonctionner l'appareil. Les séminaires sont recommandés pour le personnel de maintenance, le personnel de maintenance de l'entrepreneur et le personnel du distributeur affecté à l'entretien de routine.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec :

Sullair Training Department

1 888 SULLAIR ou
219 879-5451 (poste 5623)
training@sullair.com
www.SullairTraining.com

– Ou écrivez à –

Sullair
1 Sullair Way
Michigan City, IN 46360
Att. : Training Department



Table des matières

1.1	Marche à suivre pour commander des pièces	5	1.18	Sous-ensemble de purge – refroidi/filtré	70
1.2	Liste des pièces de rechange recommandées	6	1.19	Sous-ensemble des conduites de régulation	72
1.3	Structure, DPQ.....	10	1.20	Sous-ensemble de commandes pneumatiques	76
1.4	Structure, DLQ	14	1.21	Sous-ensemble de réservoir récepteur	78
1.5	Moteur et compresseur	18	1.22	Sous-ensemble de postrefroidisseur.....	82
1.6	Système d'admission d'air	22	1.23	Sous-ensemble de soupape de service – standard	84
1.7	Soupape d'admission.....	24	1.24	Sous-ensemble de soupape de service – postrefroidi	86
1.8	Système d'échappement	26	1.25	Circuit carburant.....	88
1.9	Système d'échappement avec système de gestion des condensats filtrés/refroidissement/filtration	32	1.26	Système électrique et de commande	94
1.10	Circuit de refroidissement	40	1.27	Sous-ensemble de panneau de montage	104
1.11	Système de refroidissement (avec robinet d'arrêt de l'admission d'air du moteur en option)	46	1.28	Sous-ensemble de tableau de bord	106
1.12	Sous-ensemble des conduites d'huile	52	1.29	Communication	108
1.13	Sous-ensemble de refroidisseur	54	1.30	Capot.....	110
1.14	Circuit de sortie d'air – standard	56	1.31	Faisceau de remorque	116
1.15	Circuit de sortie d'air – postrefroidi et filtré.....	58	1.32	Sous-ensemble de batterie de rupture.....	122
1.16	Sous-ensemble de conduites de vidange – standard	64	1.33	Autocollants, DTQ	124
1.17	Sous-ensemble de conduites de vidange – postrefroidi et filtré.....	66	1.34	Autocollants, DLQ	128
			1.35	Chauffage du bloc moteur (en option).....	132
			1.36	Vidange rapide de l'huile moteur (en option)	134

Remarques :

1.1 Marche à suivre pour commander des pièces

Vous devez commander les pièces auprès du représentant Sullair agréé le plus proche ou de celui qui a vendu le compresseur. Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez obtenir les pièces de cette façon, communiquez directement avec l'usine aux adresses, numéros de téléphone ou sites Web indiqués ci-dessous.

Sullair North America Operations

1 Sullair Way
Michigan City, IN 46360 États-Unis
www.sullair.com
1 800 SULLAIR (É.-U. seulement)
1 219 879-5451 (ailleurs qu'aux É.-U.)

Lors de la commande de pièces, toujours indiquer le numéro de série du compresseur. Ce numéro de série se trouve sur le connaissance du compresseur ou sur la plaque signalétique qui se trouve sur le compresseur (voir *Figure1-1 : Emplacement de la plaque signalétique*).

Les véritables pièces d'entretien courant de Sullair répondent aux exigences de ce compresseur ou les dépassent. L'utilisation de pièces de rechange autres que celles approuvées par Sullair peut annuler la garantie de Sullair et créer des situations dangereuses sur lesquelles Sullair n'a aucun contrôle. De telles conditions incluent, mais ne sont pas limitées à, des blessures corporelles et la défaillance du compresseur.


SULLAIR

Assembled in Michigan City, IN from U.S. and Foreign Components.

Order No:		B.O.M. No.	
Model No:			
Serial No:			
Rated Capacity	CFM	@	PSIG
	L/S	@	BAR
Max Press	PSIG		BAR
RATED ENGINE RPM		IDLE ENGINE RPM	




Figure1-1 : Emplacement de la plaque signalétique

1.2 Liste des pièces de rechange recommandées

N° de pièce	Qté	Description	Remarques
02250155-691	2	ÉLÉMENT, PRINCIPAL FILTRE À AIR 1600	
02250155-692	2	ÉLÉMENT FILTRE À AIR SECONDAIRE 1600	
02250221-940	1	COMMUTATEUR, VIDE 25 PO H2O	
02250248-769	1	CAPTEUR, ADMISSION D'AIR MOTEUR TIER 4	
02250165-908	1	CAPTEUR, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT MOTEUR PE	
826502-228	1	JOINT TORIQUE, VITON 2 1/4 X 1/8 PO	
02250100-926	1	BRIDE, ENSEMBLE SAE FENDU 3 PO - VITON	
02250105-533	1	BRIDE, 4 PO SAE J518 CODE 61	
02250141-442	1	CAPTEUR DE PRES 250PSIG 1-5VCC	
02250161-277	1	CAPTEUR, TEMPHERMISTOR 3/4 JOINT TORIQUE	
02250167-628	1	ACCOUPLEMENT FLEX 3 PO 750 LB/PO ²	
02250193-544	1	COLLIER, FILTRE FX 925-1600	
02250193-534	1	JAUGE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE	
02250195-194	1	ÉLÉMENT, FXFR-1600 GNRL PRPS RVRS	
02250195-197	1	ÉLÉMENT, FXHR-1600 SUPPR. HUILE RVRS	
02250215-353	1	VIDANGE, FX FLOT LAITON	
02250117-782	1	FILTRE, ENSEMBLE GENISIS FILTR+	
250018-262	1	TROUSSE DE RÉPARATION, PRESSION MINIMALE, CLAPET ANTIRETOUR 3 PO	
02250159-102	1	THERMOSTAT 250 F 3/4 JOINT TORIQUE	
826502-236	1	JOINT TORIQUE, VITON 3 1/4 X 1/8 PO	
02250218-388	1	POSTREFROIDISSEUR 1600G	
02250120-889	1	TROUSSE DE RÉPARATION, EXTRACTION 8:1, N. F., SOUPAPE	
041742	1	TROUSSE, RÉGULATEUR DE PRESSION	
02250207-504	1	SOUPAPE, ÉLECTROROBINET 3 VOIES 1/4 NPT 24 V C.C.	
241772	1	ENSEMBLE, CRÉPINE TYPE V	
250014-203	1	JOINT DE TUYAU DE REFOULEMENT 1250/1600	
02250201-866	1	INTERRUPTEUR, COMMANDE MARCHE/ARRÊT/DÉMARRAGE 185-600	
02250069-226	1	BAGUE À DOUILLE CONIQUE 4040 AVEC PERÇAGE 2,75	BAGUE CONIQUE
02250069-601	1	COUPLAGE D'ENTRAÎNEMENT ATC-6 1350/350	COUPLAGE D'ENTRAÎNEMENT MOTEUR

1.2 Liste des pièces de rechange recommandées


N° de pièce	Qté	Description	Remarques
02250210-176	1	ÉVENT, CARBURANT 4 MICRON	ÉVENT DU RÉSERVOIR DE CARBURANT
02250213-058	1	COMMUTATEUR DE DÉCONNEXION BATTERIE	
02250219-848	1	REFROIDISSEUR DE CARBURANT 1600	
02250221-000	1	TRANSMETTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT 1600J	
02250225-202	1	REFROIDISSEUR D'HUILE 1600J	
02250225-204	1	REFROIDISSEUR D'AIR DE SORTIE 1600J	
02250225-332	1	REFROIDISSEUR, RADIATEUR 1600J	
02250099-415	1	BRIDE, ENSEMBLE SAE FENDU 2 PO – VITON	
02250055-463	1	SOUPAPE, DÉCHARGE 1 1/2 PO, 250#	
02250218-860	1	ÉLÉMENT SÉPARATEUR 1600 RÉSERVOIR	
02250225-756	1	TROUSSE, ÉLÉMENT SÉPARATEUR 1600	
250026-561	1	TROUSSE DE REMPLACEMENT–2 PO THERMOSTAT-170 (25-552)	
02250139-996	1	ÉLÉMENT DE FILTRE 80CN-2 SANS NOYAU	
407749	1	DURITE DE RADIATEUR, SUPÉRIEURE 2 1/2 PO X 6 PO	
02250097-611	1	BOUCHON, VOYANT LIQUIDE 1 7/8 PO SAE	
02250125-776	1	BOUCHON À ORIFICE, LAITON 1/8 PO NPT X 3/32 PO	
02250126-129	1	VOYANT DE LIQUIDE/BLOC ORIFICE – SAE	
02250145-912	1	ORIFICE, 0,040 PO 0,25 F NPT X 0,25 M NPT	
02250209-476	1	DURITE, INFÉRIEURE, REFR. D'AIR COMPRESSEUR DIA. INT. 4 PO X 6 PO	
02250212-276	1	BOUCHON, TROU DE VIDANGE DE LA STRUCTURE	
02250214-320	1	CHAUFFAGE, BLOC MOTEUR 2,5 kW AVEC POMPE	CHAUFFAGE DU BLOC MOTEUR
02250219-574	1	COMMANDES, AFFICHAGE AVANCÉ, GROUPE COMPRESSEUR	
02250219-700	1	COMMANDES, MODULE DE GESTION D'ALIMENTATION	
02250221-441	1	CLAPET ANTIRETOUR M/F 1/4 NPT	
02250242-488	1	INTERRUPTEUR, ARRÊT D'URGENCE	
02250225-398	1	DURITE DE RADIATEUR, SUPÉRIEURE DIA. INT. 3,0 PO X 6,0 PO	DURITE SUPÉRIEURE DE RADIATEUR
02250245-921	1	FILTRE À HUILE CAT	
02250245-919	1	FILTRE PRIMAIRE DE CARBURANT	
02250245-920	1	FILTRE SECONDAIRE DE CARBURANT CAT	

1.2 Liste des pièces de rechange recommandées

N° de pièce	Qté	Description	Remarques
02250225-391	1	DURITE DE RADIATEUR RÉDUITE DIA. INT. 3,5 PO X DIA. INT. 3,0 PO	
02250248-217	1	COURROIE D'ALTERNATEUR	
02250248-218	1	COURROIE EN V	
045244	1	CLAPET ANTIRETOUR EN LIGNE (1/4 PO NPT) DC	
250030-757	1	Sullair AWF® (5 gallons/18,9 litres)	
250030-758	1	Sullair AWF® (55 gallons/208 litres)	
250023-146	1	Manuel de la sécurité de la CIMA	
02250228-416	1	Trousse d'entretien, 50 heures initiales	Pièces incluses dans la trousse : 02250139-996 1
02250248-476	1	Trousse d'entretien, 250 heures	Pièces incluses dans la trousse : 02250139-996 1
02250248-474	1	Trousse d'entretien, 500 heures	Pièces incluses dans la trousse : 02250139-996 1 02250245-921 1 02250245-919 1 02250245-920 1 02250155-691 2
02250248-475	1	Trousse d'entretien, 1 500 heures	Pièces incluses dans la trousse : 250030-757 6 02250139-996 1 02250225-756 1 02250245-921 1 02250245-920 1 02250245-919 1 02250155-691 2 02250155-692 2


Remarques :

1.3 Structure, DPQ



02250236-151 R00 (feuille 1)

1.3 Structure, DPQ



02250236-151 R00 (feuille 2)

1.3 Structure, DPQ

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250095-866	2	CHAÎNE, ENSEMBLE 3/8 X 48 PO AVEC CROCHET	
2	02250095-867	1	COUPLAGE, LIAISON, CHAÎNE DE SÉCURITÉ 3/8	
3	02250144-124	8 pi	JOINT DE GARNITURE – CAPOT, BORD RÉTRÉCI LS10	
4	02250154-659	7 pi	GARNITURE, POIGNÉE À ATTACHER 185-260DUQ	
5	02250155-329	4	CALE, ROUE 600-750H	
6	02250204-880	1	PLAQUE D'ARRÊT DE CHAÎNE 1600F	
7	02250213-003	2	CORDE D'ARRIMAGE 18,00-32,00	
8	02250218-754	1	AILE, JUPE AVANT CÔTÉ RUE 1600J	
9	02250218-755	1	AILE, JUPE ARRIÈRE CÔTÉ TROTTOIR 1600J	
10	02250218-797	1	AILE, JUPE ARRIÈRE CÔTÉ RUE 1600	
11	02250218-798	1	AILE, JUPE AVANT CÔTÉ TROTTOIR 1600	
12	02250219-446	2	ENTRÉE POUR FOURCHE DE LEVAGE 1600J	
13	02250219-739	1	AILE, JUPE CENTRALE CÔTÉ TROTTOIR 1600J	
14	02250219-740	1	AILE, JUPE CENTRALE CÔTÉ RUE 1600J	
15	02250219-920	2	SUPPORT, JUPES DE STRUCTURE ARRIÈRE 1600J	
16	02250220-253	1	PANNEAU, CENTRAL ARRIÈRE GAUCHE, STRUCTURE INFÉRIEURE 1600J	
17	02250220-256	1	PANNEAU, CENTRAL ARRIÈRE DROIT, STRUCTURE INFÉRIEURE 1600J	
18	02250220-271	1	PANNEAU, PASSAGE DE ROUE DROIT 1600J	
19	02250220-509	36	VIS À TÊTE CREUSE, TÊTE RONDE 5/16-3/4 ZINGUÉE NOIRE	
20	02250220-629	1	ISOLATION, STRUCTURE REFROIDISSEUR INFÉRIEURE 2 PO 1600J	
21	02250223-455	1	STRUCTURE, 1600 ÉCLAIRAGE MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES ARRIÈRE	
22	02250223-494	1	PANNEAU, ARRIÈRE GAUCHE, STRUCTURE INFÉRIEURE 1600J	
23	02250223-495	1	PANNEAU, ARRIÈRE DROIT, STRUCTURE INFÉRIEURE 1600J	
24	02250223-656	1	SUPPORT, ÉTRIER CHOCS DE ROUE 1600T4F	
25	02250223-798	1	PANNEAU, CENTRAL STRUCTURE ARRIÈRE 1600J	
26	02250223-801	1	ANGLE, STRUCTURE DE SUPPORT DU CAPOT CÔTÉ TROTTOIR 1600J	
27	02250223-802	1	ANGLE, STRUCTURE DE SUPPORT DU CAPOT CÔTÉ RUE 1600J	
28	02250223-818	1	ISOLATION, STRUCTURE ARRIÈRE 2 PO	
29	02250223-819	1	DÉFLECTEUR, STRUCTURE CENTRALE REFROIDISSEUR 1600J	


1.3 Structure, DPQ

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	02250236-109	1	PANNEAU, PASSAGE DE ROUE GAUCHE 1600J	
31	02250236-153	1	STRUCTURE, 1600J ET K DPQ, ENSEMBLE D'ACHAT CAPOT	
32	825305-283	30	ÉCROU HEX. BRIDÉ ZINGUÉ 5/16-18	
33	825508-262	2	CONTRE-ÉCROU HEX. ZINGUÉ 1/2-13	
34	829106-100	4	VIS ASSEM HEX., GR 5 3/8-16 X 1 PO	
35	829108-100	8	VIS D'ASSEMBLAGE, TÊTE HEXAGONALE, GR 5 1/2-13 X 1 PO	
36	829708-150	2	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 1/2 13 X 1/ 1/2 PO	
37	878606-083	4	RONDELLE NORD-LOCK, ZINGUÉE, 3/8 PO SP	
38	878608-100	8	RONDELLE NORD-LOCK, PLAQUÉE, 1/2 PO, SP	
39	884305-075	61	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16-18 X 3/4 PO	

Notes sur les schémas


A1	MONTAGE SUR LE SUPPORT DU BAS DE L'ENSEMBLE DU REFROIDISSEUR
A2	MONTAGE SUR LE RÉSERVOIR DE CARBURANT
A3	ENTRÉES DE FOURCHE EN OPTION
1	PLACER DES PANNEAUX D'ISOLATION ACOUSTIQUE EN MOUSSE SELON LES SPÉCIFICATIONS DE SULLAIR 02250175-965
	COUPLE POUR LES VIS AVEC DES RONDELLES NORD-LOCK : VIS 1/2 PO = 74 (LB-PI) (À SEC); VIS 3/8 PO = 31 (LB-PI) (À SEC)

1.4 Structure, DLQ



02250236-230 R00 (feuille 1)

1.4 Structure, DLQ



02250236-230 R00 (feuille 2)

1.4 Structure, DLQ

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250144-124	8 pi	JOINT DE GARNITURE – CAPOT, BORD RÉTRÉCI LS10	
2	02250154-659	7 pi	GARNITURE, POIGNÉE À ATTACHER 185-260DUQ	
3	02250218-754	1	AILE, JUPE AVANT CÔTÉ RUE1600J	
4	02250218-755	1	AILE, JUPE ARRIÈRE CÔTÉ TROTTOIR 1600J	
5	02250218-797	1	AILE, JUPE ARRIÈRE CÔTÉ RUE 1600	
6	02250218-798	1	AILE, JUPE AVANT CÔTÉ TROTTOIR 1600	
7	02250219-920	2	SUPPORT, JUPES DE STRUCTURE ARRIÈRE 1600J	
8	02250220-253	1	PANNEAU, CENTRAL ARRIÈRE GAUCHE, STRUCTURE INFÉRIEURE 1600J	
9	02250220-256	1	PANNEAU, CENTRAL ARRIÈRE DROIT, STRUCTURE INFÉRIEURE 1600J	
10	02250220-271	1	PANNEAU, PASSAGE DE ROUE DROIT 1600J	
11	02250220-509	36	VIS À TÊTE CREUSE, TÊTE RONDE 5/16-3/4 ZINGUÉE NOIRE	
12	02250220-629	1	ISOLATION, STRUCTURE REFROIDISSEUR INFÉRIEURE 2 PO 1600J	
13	02250223-455	1	STRUCTURE, 1600 ÉCLAIRAGE MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES ARRIÈRE	
14	02250223-492	2	PLAQUE DE COUVERCLE DE FEUX ARRIÈRE, NOIR	
15	02250223-494	1	PANNEAU, ARRIÈRE GAUCHE, STRUCTURE INFÉRIEURE 1600J	
16	02250223-495	1	PANNEAU, ARRIÈRE DROIT, STRUCTURE INFÉRIEURE 1600J	
17	02250223-798	1	PANNEAU, CENTRAL STRUCTURE ARRIÈRE 1600J	
18	02250223-801	1	ANGLE, STRUCTURE DE SUPPORT DU CAPOT CÔTÉ TROTTOIR 1600J	
19	02250223-802	1	ANGLE, STRUCTURE DE SUPPORT DU CAPOT CÔTÉ RUE 1600J	
20	02250223-818	1	ISOLATION, STRUCTURE ARRIÈRE 2 PO	
21	02250223-819	1	DÉFLECTEUR, STRUCTURE CENTRALE REFROIDISSEUR 1600J	
22	02250226-964	1	AILE, CENTRE GAUCHE 1600J DLQ	
23	02250226-965	1	AILE, CENTRE CÔTÉ TROTTOIR 1600J DLQ	
24	02250236-109	1	PANNEAU, PASSAGE DE ROUE GAUCHE 1600J	
25	02250236-231	1	STRUCTURE, 1600J&K DLQ, ENSEMBLE D'ACHAT CAPOT	
26	825305-283	8	ÉCROU HEX. BRIDÉ ZINGUÉ 5/16-18	
27	825502-083	6	ÉCROU HEX. BLOQUANT, ZINGUÉ, 10-24	
28	829106-100	4	VIS ASSEM HEX., GR 5 3/8-16 X 1 PO	
29	876002-075	6	VIS PHILLIPS À TÊTE RONDE, 10-24 X 3/4 PO	


1.4 Structure, DLQ

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	878606-083	4	RONDELLE NORD-LOCK, ZINGUÉE, 3/8 PO SP	
31	884305-075	55	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16-18 X 3/4 PO	

Notes sur les schémas

A1	MONTAGE SUR LE SUPPORT DU BAS DE L'ENSEMBLE DU REFROIDISSEUR
A2	MONTAGE SUR LE RÉSERVOIR DE CARBURANT
1	PLACER DES PANNEAUX D'ISOLATION ACOUSTIQUE EN MOUSSE SELON LES SPÉCIFICATIONS DE SULLAIR 02250175-965
	COUPLE POUR LES VIS AVEC DES RONDELLES NORD-LOCK : vis 3/8 po = 31 (lb-pi) (à sec)

1.5 Moteur et compresseur



02250245-886 R01

1.5 Moteur et compresseur

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250069-226	1	BAGUE À DOUILLE CONIQUE 4040 AVEC PERÇAGE 2,75	
2	02250069-601	1	COUPLAGE D'ENTRAÎNEMENT ATC-6 1350/350	
3	02250161-277	1	CAPTEUR, TEMPHERMISTOR 3/4 JOINT TORIQUE	
4	02250173-966	2	COUVERCLE, ADAPTATEUR UNITÉ HP 1600D	
5	02250212-799	6	RONDELLE DE BUTÉE 0,375 X 5,25	
6	02250212-802	6	ISOLATEUR DE VIBRATIONS, ENSEMBLE EN CAOUTCHOUC, MONTAGE SUR TUBE	
7	02250220-374	1	COMPRESSEUR ET PIÈCES, DXN255222D161E55LCB	
8	02250220-987	1	ENTRETOISE, VENTILATEUR BC 3,9, MOYEU 2 PO	
9	02250221-525	1	VENTILATEUR, 50,0 M7168	
10	02250223-511	1	TRAVERSE DE SUPPORT, AVANT MOTEUR 1600J T4F	
11	02250223-528	1	ÉTRIER DE LEVAGE CARRÉ 1600J	
12	02250223-905	1	TRAVERSE DE SUPPORT, ARRIÈRE COMPRESSEUR ET MOTEUR 1600J LP	
13	02250245-655	1	MOTEUR DIESEL PE 15 L 540 HP T4 FINAL	
14	043258	1	RACCORD, CANNELÉ FLEXIBLE 5/16 PO X 1/4 PO NPT	
15	250003-159	1	ADAPTATEUR, SAE 1 DXR25	
16	811504-025	1	ADAPTATEUR TUYAU, F, 1/2 X 1/4 PO	
17	821110-300	1	CLAVETTE, SECTION CARRÉE CL1 5/8 X 3 PO	
18	825112-665	2	ÉCROU HEX. GR8 ZINGUÉ 3/4-10	
19	828010-090	6	VIS ASSEM HEX. 8.8 M10 X 90 MM ZINGUÉE	
20	828408-175	20	VIS D'ASSEMBLAGE, TÊTE FERRY 1/2-13 X 1 3/4 PO	
21	829107-300	24	VIS ASSEM HEX., GR 5, 7/16-14 X 3 PO	
22	829108-125	16	VIS ASSEM HEX., GR 5, 1/2-13 X 1 1/4	
23	829112-150	2	VIS ASSEM HEX., GR5 3/4 X 1 1/2 PO	
24	829112-250	2	VIS ASSEM HEX., GR5 3/4-10 X 2-1/2 PO	
25	829116-550	2	VIS ASSEM HEX., GR5 1-8 X 5 1/2 PO	
26	829116-650	4	VIS ASSEM HEX., GR5 1-8 X 6,5 PO	
27	837807-112	24	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG 7/16	
28	837808-125	12	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG, 1/2 PO	
29	837812-188	4	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG, 3/4 PO	

1.5 Moteur et compresseur



Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	837816-250	6	RONDELLE À RESSORT RESSORT ZINGUÉE RÉG 1 PO	
31	838212-112	4	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG 3/4 PO	
32	838810-220	6	RONDELLE À RESSORT RESSORT MÉTRIQUE M10	
33	878608-100	16	RONDELLE NORD-LOCK, PLAQUÉE, 1/2 PO, SP	
34	884406-056	1	RACCORD, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 9/16 X 3/8	

Notes sur les schémas

1	COUPLE POUR LES VIS AVEC DES RONDELLES NORD-LOCK : VIS 1/2 PO = 74 (LB-PI) (À SEC)
A1	ALIMENTATION EN CARBURANT VERS POST-TRAITEMENT.
A2	CONDUITE DE RETOUR DE CARBURANT DU MOTEUR.
A3	ALIMENTATION DE CARBURANT DU MOTEUR.
A4	CONDUITE DU VENTILATEUR AU RÉSERVOIR DE DÉSAÉRATION.
A5	S'ASSURER QUE LES FILETS SONT PROPRES ET EXEMPTS D'HUILE. APPLIQUER DE LA LOCTITE 2440 RÉF. SULLAIR 005898-250 SUR LES FILETS DE LA VIS ET SERRER AU COUPLE DE 77 LB-PI.
A6	POSER LA DOUILLE CONIQUE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT FOURNIES AVEC LA PIÈCE. LES VIS SONT INCLUSES AVEC LA DOUILLE CONIQUE.
A7	VERS LA STRUCTURE
A8	BLOQUER LES VIS AVEC UN ADHÉSIF DE VERROUILLAGE DE RÉSISTANCE MOYENNE SELON LES SPÉCIFICATIONS DE L'INGÉNIERIE SULLAIR, SPÉC. N° 005898; CODE DE COULEUR : BLEU

Remarques :

1.6 Système d'admission d'air



02250248-768 R00


1.6 Système d'admission d'air

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250044-538	3	COLLIER DE SERRAGE À BOULON EN T, BANDE EN ACIER INOX, DIAM. INT. 7,50 PO	
2	02250044-615	1	ADAPTATEUR, ORIFICE DE SOUPAPE D'ADMISSION DU COMPRESSEUR, 8 PO	
3	02250045-989	1	DURITE, BOSSE – DROITE 5 PO DIA. INT.	
4	02250052-920	1	COUDE CAOUTCHOUC 90 X 7 PO (PATTE COURTE)	
5	02250155-690	1	FILTRE, AIR 18 PO NIVEAU III	
6	02250156-380	4	COLLIER, FILTRE À AIR 18 PO 1600 T3	
7	02250195-776	4	COLLIER, VIS EN T AVEC BANDE ACIER INOX DIAM. INT 8,50 PO	
8	02250205-187	1	FILTRE À AIR 18 PO 1600 FAMILLE NIVEAU 4 SORTIE 7 PO	
9	02250218-890	1	TUBE D'ALUMINIUM, DIAM. EXT. DE 8,00 X 25,00 DE LONGUEUR	
10	02250219-341	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, SOUPAPE D'ADMISSION NORMALEMENT OUVERTE 8 PO	
11	02250221-755	1	COUDE CAOUTCHOUC 90 5 PO À 7 PO	
12	02250221-759	1	TUBE, 1600 ADMISSION D'AIR, BASSE PRESSION 20 PO	
13	02250221-760	1	TUBE, 1600 ADMISSION D'AIR, BASSE PRESSION	
14	02250221-940	2	COMMUTATEUR, VIDE 25 PO H2O	
15	02250248-769	1	CAPTEUR TIER4, ADMISSION D'AIR MOTEUR	EXPÉDIÉ EN VRAC
16	040422	1	JOINT, 11 X 8 5/8 X 1/32	
17	041079	1	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, 0,06 X 10,5 DIAM. INT. X 13,25 DIAM. EXT.	
18	042324	3	COLLIER DE SERRAGE À BOULON À T, BANDE EN ACIER INOX, DIAM. INT. DE 5,50 PO	
19	043406	2	COUDE D'ADMISSION D'AIR, 90 DEGRÉS, EN CAOUTCHOUC	
20	250034-077	2	ÉCROU HEXAGONAL MINCE, 3/4-10	
21	807200-005	1	RACCORD, TUYAU 1/8 PO 3000#	
22	828414-200	12	VIS ASSEM, TÊTE FERRY 7/8-9 X 2 PO	
23	829112-250	6	VIS ASSEM HEX., GR5 3/4-10 X 2-1/2 PO	
24	829706-075	8	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 3/4 PO	
25	837812-188	8	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG, 3/4 PO	
26	873812-030	2	GOUJON FILETÉ 3/4 X 3 PO ZINGUÉ	

Notes sur les schémas

A1	VERS TURBO
A2	VERS LE COMPRESSEUR
A3	VERS L'ÉTRIER DE LEVAGE

1.7 Soupape d'admission



02250219-341 R07


1.7 Soupape d'admission

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250048-491	1	COUVERCLE, ENSEMBLE DE SOUPE D'ADMISSION 8 PO	
2	02250139-188	1	ARBRE, SOUPE D'ADMISSION 8 PO	
3	02250219-445	1	RESSORT DE PISTON, SOUPE D'ADMISSION 8 PO	
4	02250219-469	1	PISTON, SOUPE D'ADMISSION 8 PO	
5	02250219-470	1	COUVERCLE, SOUPE D'ADMISSION 8 PO	
6	02250233-146	1	PLAQUE, ENSEMBLE DE SOUPE DE CONTRÔLE DE DÉBIT, 8 PO	
7	250042-276	1	BOÎTIER, CORPS SOUPE 8 PO (250042-275 CT)	
8	250042-656	1	RESSORT, COMP 2,61 LB	
9	826502-214	1	JOINT TORIQUE, VITON 1 X 1/8 PO	
10	826502-426	1	JOINT TORIQUE, VITON, 4 5/8 X 1/4 PO	
11	828406-175	18	VIS D'ASSEMBLAGE, TÊTE FERRY 3/8-16 X 1 3/4 PO	
12	829104-075	1	VIS ASSEM HEX., GR 5, 1/4-20 X 3/4 PO	
13	837804-062	1	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG 1/4 PO	
14	866900-010	1	BOUCHON DE TUYAU, 1/4 PO, 3000#, ACIER ZINGUÉ	

Notes sur les schémas


1	COUPLE DES VIS QUALITÉ 5 (GR5) SELON LES SPÉC. SULLAIR 005848 (A00-P-8) CONDITION B. TAILLE DE VIS COUPLE 1/4-20 7,0 LB-PI. 3/8-16 27,0 LB-PI. 1/2-13 65,0 LB-PI. 3/4-11 130,0 LB-PI. 3/4-10 230,0 LB-PI.
2	APPLIQUER DE L'ANTI-GRIPPANT SUR LES BOULONS.
3	VERROUILLER AVEC DE L'ADHÉSIF SULLAIR N° 5910, CODE DE COULEUR : MAUVE.

1.8 Système d'échappement




02250248-239 R01 (feuille 1)

1.8 Système d'échappement



02250248-239 R01 (feuille 2)

1.8 Système d'échappement



02250248-239 R01 (feuille 3)

1.8 Système d'échappement

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250190-467	1	COUDE, SILICONE DIA. INT. 1,75 PO	
2	02250204-369	1	BANDE DE MONTAGE 5 PO	
3	02250210-393	1	CLAPET ANTIPLUIE 5 PO INOXYDABLE	
4	02250213-574	1	COLLIER, COND. CHAUDE SAE 10	
5	02250219-657	1	ATTACHE RAPIDE, ÉCHAPPEMENT 1600 MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
6	02250220-323	1	TUYAU, ÉCHAPPEMENT VERS LE MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
7	02250220-466	1	ŒILLET EN CAOUTCHOUC 1,375 X 1,875 X 0,1875	
8	02250220-467	1	ŒILLET EN CAOUTCHOUC 1,375 X 1,75 X 0,5	
9	02250220-547	1	TUYAU, ÉCHAPPEMENT VERS LE MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
10	02250220-616	1	CONDUITE, TRANSFERT DEF 3/8 PO DIA. INT.	
11	02250221-086	4	ATTACHE-POUSOIR	
12	02250223-608	1	TUYAU, ÉCHAPPEMENT VERS LE MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
13	02250223-618	1	SUPPORT, ÉTRIER DE MONTAGE DU MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
14	02250223-637	1	ATTACHE RAPIDE, TUYAU D'ÉCHAPPEMENT 1600J	
15	02250223-662	1	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 120,5 PO LONGUEUR TOTALE	
16	02250224-050	1	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 140,5 PO LONGUEUR TOTALE	
17	02250224-067	1	DURITE, DROITE SILICONE, DIA. INT. 1,75 PO	
18	02250224-102	1	CONDUITE TOUT USAGE 5/16 PO DIA INT X 134,5 PO LONGUEUR TOTALE	
19	02250224-111	1	SUPPORT, ÉTRIER, CONDUITE DE DEF 1600J	
20	02250224-144	1	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 93,5 PO LONGUEUR TOTALE	
21	02250224-145	1	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 90 PO LONGUEUR TOTALE	
22	02250225-012	1	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT, ARRIÈRE 5,0 PO	
23	02250226-037	1	SUPPORT, ÉTRIER DE MONTAGE DU MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
24	02250227-001	1	TUYAU, MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES VERS REFR. D'AIR COMPRESSEUR 1600	
25	02250227-002	1	SUPPORT, ÉTRIER TUYAU REFR. D'AIR COMPRESSEUR	
26	02250227-162	1	ATTACHE RAPIDE, TUYAU D'ÉCHAPPEMENT 1600J	
27	02250227-362	1	ROBINET, TOURNANT SPHÉRIQUE, VIDANGE DEF 3/4-16	
28	02250247-086	1	RÉSERVOIR DE DEF 12,7 GAL AVEC PETU	EXPÉDIÉ EN VRAC
29	02250248-219	4	COLLIER DE SERRAGE PLAT, JOINT À ROTULE 5 PO CAT	EXPÉDIÉ EN VRAC

1.8 Système d'échappement

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	02250248-220	2	COLLIER DE SERRAGE PLAT 5 PO CAT	EXPÉDIÉ EN VRAC
31	02250248-221	1	DURITE, ENSEMBLE CONDUITE DEF	EXPÉDIÉ EN VRAC
32	02250248-222	2	JOINT DE DILATATION 5 PO À SOUFFLET CAT	EXPÉDIÉ EN VRAC
33	02250248-230	1	CAPTEUR, NOX 15L T4F ARRIÈRE	EXPÉDIÉ EN VRAC
34	02250248-231	1	CAPTEUR, NOX 15L T4F TURBO	EXPÉDIÉ EN VRAC
35	02250248-232	1	SANGLE, ENSEMBLE DE RÉSERVOIR DE DEF	EXPÉDIÉ EN VRAC
36	02250248-235	2	ATTACHE RAPIDE, MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES, MATELAT À SOUFFLET	EXPÉDIÉ EN VRAC
37	02250248-236	1	CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT DU MOTEUR, PE15 T4F	EXPÉDIÉ EN VRAC
38	040083	4	COLLIER DE SERRAGE, CONDUITE, RÉGL DE 1 13/16 À 2 3/4 PO	
39	043197	1	COLLIER DE SERRAGE, CONDUITE DE 1/2 PO	
40	241260	1	COLLIER DE SERRAGE, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 5 PO	
41	250025-635	13	COLLIER DE SERRAGE, TUBE CAOUTC TRAITÉ 7/8 PO DIA	
42	408300-003	5	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 0,750	
43	408300-004	18	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 0,875	
44	408300-005	1	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,062	
45	825305-283	1	ÉCROU HEX. BRIDÉ ZINGUÉ 5/16-18	
46	829216-035	8	VIS ASSEM HEX. 10,9 M16 X 35 MM	
47	829704-075	4	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 1/4 X 3/4 PO	
48	829705-075	28	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 3/4 PO	
49	829705-100	2	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 1 PO	
50	829707-075	2	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE 7/16X3/4 PO	
51	829707-100	5	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE 7/16 X 1 PO	
52	837810-156	8	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG 5/8 PO	
53	838008-125	4	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG, 1/2 PO	
54	838205-071	2	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 5/16	
55	838207-071	4	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 7/16 PO	
56	838208-112	4	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 1/2 PO	
57	838210-112	8	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 5/8 PO	
58	843201-023	2	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY23MX	


1.8 Système d'échappement

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
59	843201-027	3	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY27MX	
60	843201-272	1	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY272MX	
61	868305-125	1	BOULON EN U, TUYAU 5/16 PO X 1 1/4 PO ZINGUÉ	
62	868308-500	2	BOULON EN U 1/2 X 5 PO, CONDUITE, ZINGUÉ	
63	874510-045	4	VIS À TÊTE CREUSE ISO M10 X 45 MM PC 12.9	
64	884406-056	1	RACCORD, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 9/16 X 3/8	
65	884408-025	2	RACCORD, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 7/16 X 1/2	
66	884408-056	4	RACCORD, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 9/16 X 1/2	
67	888708-056	1	COUDE, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 9/16 X 1/2	

Notes sur les schémas


A1	VERS LE RÉSERVOIR DE CARBURANT (CÔTÉ TROTTOIR)
A2	VERS LA POMPE À EAU DU MOTEUR
A3	VERS LE DIFFUSEUR DU MOTEUR
A4	VERS L'ENVELOPPE DU VENTILATEUR DU REFROIDISSEUR
A5	VERS LE CHÂSSIS
A6	VERS LE FILTRE DE CARBURANT DU MOTEUR
A7	VERS LE CHARGEUR DE REFROIDISSEMENT
A8	VERS LE SUPPORT DE L'ÉTRIER DE LEVAGE
A9	VERS L'ÉTRIER DE SUPPORT DU REFROIDISSEUR
A10	VERS LE TUYAU DE CARBURANT
A11	ENROULER AUTOUR DE LA DURITE DE RENIFLARD DE CARBURANT
A12	ENROULER AUTOUR DE LA CONDUITE DE DEF.
A13	UTILISER LE BOULON EXISTANT DU RÉSERVOIR DE DEF
A14	BLOQUER LES VIS AVEC UN ADHÉSIF DE VERROUILLAGE DE RÉSISTANCE MOYENNE SELON LES SPÉCIFICATIONS DE L'INGÉNIERIE SULLAIR, SPÉC. N° 005898; CODE DE COULEUR : BLEU
A15	ORIENTER COMME ILLUSTRÉ

1.9 Système d'échappement avec système de gestion des condensats filtrés/refroidissement/filtration




02250259-775 R01 (feuille 1)

1.9 Système d'échappement avec système de gestion des condensats filtrés/refroidissement/filtration





02250259-775 R01 (feuille 2)

1.9 Système d'échappement avec système de gestion des condensats filtrés/refroidissement/filtration




02250259-775 R01 (feuille 3)

1.9 Système d'échappement avec système de gestion des condensats filtrés/refroidissement/filtration



TOP VIEW



DETAIL B
ORIENTATION OF NOZZLE

02250259-775 R01 (feuille 4)

1.9 Système d'échappement avec système de gestion des condensats filtrés/refroidissement/filtration

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250190-467	1	COUDE, SILICONE DIA. INT. 1,75 PO	
2	02250204-369	1	BANDE DE MONTAGE 5 PO	
3	02250213-574	1	COLLIER, COND. CHAUDE SAE 10	
4	02250219-657	1	ATTACHE RAPIDE, ÉCHAPPEMENT 1600 MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
5	02250220-323	1	TUYAU, ÉCHAPPEMENT VERS LE MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
6	02250220-466	1	ŒILLET EN CAOUTCHOUC 1,375 X 1,875 X 0,1875	
7	02250220-467	1	ŒILLET EN CAOUTCHOUC 1,375 X 1,75 X 0,5	
8	02250220-547	1	TUYAU, ÉCHAPPEMENT VERS LE MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
9	02250220-616	1	CONDUITE, TRANSFERT DEF 3/8 PO DIA. INT.	
10	02250221-086	4	ATTACHE-POUSOIR	
11	02250223-608	1	TUYAU, ÉCHAPPEMENT VERS LE MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
12	02250223-618	1	SUPPORT, ÉTRIER DE MONTAGE DU MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
13	02250223-637	1	ATTACHE RAPIDE, TUYAU D'ÉCHAPPEMENT 1600J	
14	02250223-662	1	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 120,5 PO LONGUEUR TOTALE	
15	02250224-050	1	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 140,5 PO LONGUEUR TOTALE	
16	02250224-067	1	DURITE, DROITE SILICONE, DIA. INT. 1,75 PO	
17	02250224-102	1	CONDUITE TOUT USAGE 5/16 PO DIA INT X 134,5 PO LONGUEUR TOTALE	
18	02250224-111	1	SUPPORT, ÉTRIER, CONDUITE DE DEF 1600J	
19	02250224-144	1	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 93,5 PO LONGUEUR TOTALE	
20	02250224-145	1	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 90 PO LONGUEUR TOTALE	
21	02250226-037	1	SUPPORT, ÉTRIER DE MONTAGE DU MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES	
22	02250227-001	1	TUYAU, MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES VERS REFR. D'AIR COMPRESSEUR 1600	
23	02250227-002	1	SUPPORT, ÉTRIER TUYAU REFR. D'AIR COMPRESSEUR	
24	02250227-162	1	ATTACHE RAPIDE, TUYAU D'ÉCHAPPEMENT 1600J	
25	02250227-362	1	ROBINET, TOURNANT SPHÉRIQUE, VIDANGE DEF 3/4-16	
26	02250247-086	1	RÉSERVOIR DE DEF 12,7 GAL AVEC PETU	EXPÉDIÉ EN VRAC
27	02250248-219	4	COLLIER DE SERRAGE PLAT, JOINT À ROTULE 5 PO CAT	EXPÉDIÉ EN VRAC
28	02250248-220	2	COLLIER DE SERRAGE PLAT 5 PO PE	EXPÉDIÉ EN VRAC
29	02250248-221	1	DURITE, ENSEMBLE CONDUITE DEF	EXPÉDIÉ EN VRAC

1.9 Système d'échappement avec système de gestion des condensats filtrés/refroidissement/filtration

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	02250248-222	2	JOINT DE DILATATION 5 PO À SOUFFLET CAT	EXPÉDIÉ EN VRAC
31	02250248-230	1	CAPTEUR, NOX 15L T4F ARRIÈRE	EXPÉDIÉ EN VRAC
32	02250248-231	1	CAPTEUR, NOX 15L T4F TURBO	EXPÉDIÉ EN VRAC
33	02250248-232	1	SANGLE, ENSEMBLE DE RÉSERVOIR DE DEF	EXPÉDIÉ EN VRAC
34	02250248-235	2	ATTACHE RAPIDE, MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES, MATELAT À SOUFFLET	EXPÉDIÉ EN VRAC
35	02250248-236	1	CIRCUIT D'ÉCHAPPEMENT DU MOTEUR, PE15 T4F	EXPÉDIÉ EN VRAC
36	02250250-766	1	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT 5,0 PO	
37	02250250-769	1	BUSE, 1/4 PO NPT	
38	02250253-949	1	SILENCIEUX AUXILIAIRE 1600J	
39	02250253-950	1	CLAPET ANTIPLUIE 6 PO INOXYDABLE	
40	02250253-970	1	TUYAU D'ÉCHAPPEMENT ARRIÈRE 5,0 PO DIA. EXT.	
41	02250253-973	1	COLLIER D'ÉTANCHÉITÉ ÉTAGÉ 6 PO	
42	02250253-993	1	BANDE, SILENCIEUX ÉCHAPP. 10 PO DIA. EXT.	
43	02250253-996	1	SUPPORT DE SILENCIEUX	
44	040083	4	COLLIER DE SERRAGE, CONDUITE, RÉGL DE 1 13/16 À 2 3/4 PO	
45	043197	1	COLLIER DE SERRAGE, CONDUITE DE 1/2 PO	
46	241260	2	COLLIER DE SERRAGE, JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 5 PO	
47	250025-635	13	COLLIER DE SERRAGE, TUBE CAOUTC TRAITÉ 7/8 PO DIA	
48	408300-003	5	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 0,750	
49	408300-004	18	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 0,875	
50	408300-005	1	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,062	
51	825305-283	1	ÉCROU HEX. BRIDÉ ZINGUÉ 5/16-18	
52	829216-035	8	VIS ASSEM HEX. 10,9 M16 X 35 MM	
53	829704-075	4	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 1/4 X 3/4 PO	
54	829705-075	28	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 3/4 PO	
55	829705-100	2	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 1 PO	
56	829706-100	2	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 1 PO	
57	829707-075	2	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE 7/16X3/4 PO	
58	829707-100	5	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE 7/16 X 1 PO	

1.9 Système d'échappement avec système de gestion des condensats filtrés/refroidissement/filtration

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
59	837806-094	2	RONDELLE À RESSORT RÉG ZINGUÉE 3/8	
60	837808-125	4	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG, 1/2 PO	
61	837810-156	8	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG 5/8 PO	
62	838205-071	2	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 5/16	
63	838206-071	2	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 3/8	
64	838207-071	4	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 7/16 PO	
65	838208-112	4	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 1/2 PO	
66	838210-112	8	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 5/8 PO	
67	843201-023	2	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY23MX	
68	843201-027	3	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY27MX	
69	843201-272	1	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY272MX	
70	866506-337	2	ÉCROU HEX. 3/8-16 PLAQUÉ	
71	868305-125	1	BOULON EN U, TUYAU 5/16 PO X 1 1/4 PO ZINGUÉ	
72	868308-500	2	BOULON EN U 1/2 X 5 PO, CONDUITE, ZINGUÉ	
73	874510-045	4	VIS À TÊTE CREUSE ISO M10 X 45 MM PC 12.9	
74	884406-056	1	RACCORD, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 9/16 X 3/8	
75	884408-025	2	RACCORD, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 7/16 X 1/2	
76	884408-056	4	RACCORD, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 9/16 X 1/2	
77	888708-056	1	COUDE, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 9/16 X 1/2	


Notes sur les schémas

A1	VERS LE RÉSERVOIR DE CARBURANT (CÔTÉ TROTTOIR)
A2	VERS LA POMPE À EAU DU MOTEUR
A3	VERS LE DIFFUSEUR DU MOTEUR
A4	VERS L'ENVELOPPE DU VENTILATEUR DU REFROIDISSEUR
A5	VERS LE CHÂSSIS
A6	VERS LE FILTRE DE CARBURANT DU MOTEUR
A7	VERS LE REFROIDISSEUR D'AIR DE SURALIMENTATION
A8	VERS LE SUPPORT DE L'ÉTRIER DE LEVAGE
A9	VERS L'ÉTRIER DE SUPPORT DU REFROIDISSEUR

1.9 Système d'échappement avec système de gestion des condensats filtrés/refroidissement/filtration


Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
A10			VERS LE TUYAU DE CARBURANT	
A11			ENROULER AUTOUR DE LA DURITE DE RENIFLARD DE CARBURANT	
A12			ENROULER AUTOUR DE LA CONDUITE DE DEF.	
A13			UTILISER LE BOULON EXISTANT DU RÉSERVOIR DE DEF	
A14			BLOQUER LES VIS AVEC UN ADHÉSIF DE VERROUILLAGE DE RÉSISTANCE MOYENNE SELON LES SPÉCIFICATIONS DE L'INGÉNIERIE SULLAIR, SPÉC. N° 005898; CODE DE COULEUR : BLEU	
A15			ORIENTER COMME ILLUSTRÉ	

1.10 Circuit de refroidissement




02250223-547 R08 (feuille 1)

1.10 Circuit de refroidissement



02250223-547 R08 (feuille 2)

1.10 Circuit de refroidissement



02250223-547 R08 (feuille 3)

1.10 Circuit de refroidissement

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250084-842	16	COLLIER DE SERRAGE À BOULON EN T, BANDE EN ACIER INOX, DIAM. INT. DE 4,50 PO	
2	02250085-094	3	FLEXIBLE, SOUFFLET, AIR DE SURALIMENTATION 4 X 6 LG	
3	02250099-415	3	BRIDE, ENSEMBLE SAE FENDU 2 PO – VITON	
4	02250121-239	1	DURITE DE RADIATEUR DIA. INT. 3 PO CAT FOURNI PAR/PIED	
5	02250138-968	4	COLLIER DE SERRAGE, DURITE CONST, COUPLE 57 À 79	
6	02250138-969	4	COLLIER DE SERRAGE, DURITE CONST, COUPLE 70 À 92	
7	02250165-908	0	CAPTEUR, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR CAT	UN « * »
8	02250186-767	2	COLLIER DE SERRAGE, MT6 AVEC COUSSINET 2 PO TUBE	
9	02250196-866	1	COUDE, REFR. D'AIR COMPRESSEUR, DIA. INT. 2,5 X 45° FROID	
10	02250212-276	2	BOUCHON, TROU DE VIDANGE DE LA STRUCTURE	
11	02250219-305	1	COUDE, REFR. D'AIR COMPRESSEUR 90° DI 4	
12	02250219-586	1	TUBE, ACIER, REFR. D'AIR COMPRESSEUR 1600	
13	02250219-587	1	TUBE, ACIER, REFR. D'AIR COMPRESSEUR 1600	
14	02250219-818	2	PANNEAU, ACCÈS AU REFROIDISSEUR 1600J	
15	02250219-928	1	SUPPORT, ÉTRIER SUPÉRIEUR RADIATEUR D'HUILE 1600J	
16	02250220-742	1	ATTACHE RAPIDE, MATELAS TUYAU REFR. D'AIR COMPRESSEUR 1600J	
17	02250220-953	1	PROTECTION DU VENTILATEUR 1600J CÔTÉ TROTTOIR	
18	02250220-954	1	PROTECTION DU VENTILATEUR 1600J INOX	
19	02250221-469	1	ENVELOPPE DU VENTILATEUR 51 1600J	
20	02250222-510	1	SUPPORT, PATTE DE RETENUE, ENSEMBLE DU REFROIDISSEUR 1600J	
21	02250222-595	1	SUPPORT, ÉTRIER INFÉRIEUR, REFR. D'AIR COMPRESSEUR 1600J	
22	02250222-600	1	TUBE SUPÉRIEUR RADIATEUR, ACIER 1600	
23	02250223-512	2	BOULON EN U 1/2 PO X 3 1/2 PO, CONDUITE, ZINGUÉ	
24	02250223-517	1	SUPPORT, ÉTRIER TUYAU REFR. D'AIR COMPRESSEUR	
25	02250223-553	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, CONDUITES D'HUILE 1600	
26	02250223-576	4	GÂCHE DE VERROUILLAGE	
27	02250224-002	1	SUPPORT, ÉTRIER DE REFROIDISSEMENT LP	
28	02250225-206	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, ENSEMBLE DE REFROIDISSEUR 1600J LP	
29	02250225-335	1	TUBAGE, ACIER, INFÉRIEUR RADIATEUR 1600	
30	02250226-762	1	DURITE DE RADIATEUR, 3 PO X 2 1/2 PO X 5 PO	

1.10 Circuit de refroidissement


Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
31	040014	2	COLLIER DE SERRAGE RÉGL. DE 1 5/16 À 2 1/4 PO	
32	047235	3	COLLIER DE SERRAGE, CONDUITE DE 3/8 PO	
33	250008-322	2	ÉTRIER EN U, MONTAGE ENROULEUR FLEXIBLE, 3 PO SECTION CARRÉE	
34	407749	1	DURITE SUPÉRIEURE DE RADIATEUR 2-1/2 X 6 PO	
35	408300-001	2	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 0,562	
36	408300-006	1	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,250	
37	043258	1	RACCORD, CANNELÉ FLEXIBLE 5/16 PO X 1/4 PO NPT	
38	825506-198	4	ÉCROU HEX. BLOQUANT, ZINGUÉ, 3/8-16	
39	829705-050	2	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 1/2 PO	
40	829705-075	6	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 3/4 PO	
41	829706-100	27	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 1 PO	
42	829708-100	4	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 1/2 X 1 PO	
43	837808-125	4	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG, 1/2 PO	
44	838206-071	4	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG, 3/8 PO	
45	838208-112	4	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG, 1/2 PO	
46	842315-031	2	FLEXIBLE, CONDUITE DE CARBURANT 5/16 PO J30R14T2	
47	843102-038	8	RIVET POP, 1/8 X 3/8 PO	
48	843201-027	1	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY27MX	
49	868306-150	1	BOULON EN U, TUYAU 3/8 X 1 1/2 PO ZINGUÉ	
50	875706-056	1	BOUCHON, FILETAGE CYL., TÊTE HEX. CREUSE, 9/16-18	
51	886117-100	8	FLEXIBLE, MUR ÉPAIS CHAUFFAGE 1 (PI)	
52	886216-106	1	ADAPTATEUR, 1 PO DURITEX 1 1/16 SAE DROIT	

Notes sur les schémas

A1	VERS L'ADMISSION DU TURBOCOMPRESSEUR DU MOTEUR
A2	VERS LE MOTEUR
A3	VERS LE CHÂSSIS
A4	VERS L'ÉTRIER DE LEVAGE
A5	VERS LE COMPRESSEUR
A6	VERS LE RÉSERVOIR RÉCEPTEUR
A8	VERS L'ENVELOPPE DU VENTILATEUR


Remarques :

1.11 Système de refroidissement (avec robinet d'arrêt de l'admission d'air du moteur en option)




02250233-193 R04 (feuille 1)

1.11 Système de refroidissement (avec robinet d'arrêt de l'admission d'air du moteur en option)



02250233-193 R04 (feuille 2)

1.11 Système de refroidissement (avec robinet d'arrêt de l'admission d'air du moteur en option)



02250233-193 R04 (feuille 3)

1.11 Système de refroidissement (avec robinet d'arrêt de l'admission d'air du moteur en option)

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250121-239	1	DURITE DE RADIATEUR DIA. INT. 3 PO CAT FOURNI PAR/PIED	
2	02250138-968	4	COLLIER DE SERRAGE, DURITE CONST, COUPLE 57 À 79	
3	02250138-969	4	COLLIER DE SERRAGE, DURITE CONST, COUPLE 70 À 92	
4	02250141-141	1	COMMUTATEUR, COMMANDES CMAC HAUT/BAS	
5	02250186-767	2	COLLIER DE SERRAGE, MT6 AVEC COUSSINET 2 PO TUBE	
6	02250196-866	1	COUDE, REFR. D'AIR COMPRESSEUR, DIA. INT. 2,5 X 45° FROID	
7	02250212-276	2	BOUCHON, TROU DE VIDANGE DE LA STRUCTURE	
8	02250219-305	1	COUDE, REFR. D'AIR COMPRESSEUR 90° DI 4	
9	02250219-587	1	TUBE, ACIER, REFR. D'AIR COMPRESSEUR 1600	
10	02250219-818	2	PANNEAU, ACCÈS AU REFROIDISSEUR 1600J	
11	02250219-928	1	SUPPORT, ÉTRIER SUPÉRIEUR RADIATEUR D'HUILE 1600J	
12	02250220-742	1	ATTACHE RAPIDE, MATELAS TUYAU REFR. D'AIR COMPRESSEUR 1600J	
13	02250220-953	1	PROTECTION DU VENTILATEUR 1600J CÔTÉ TROTTOIR	
14	02250220-954	1	PROTECTION DU VENTILATEUR 1600J CÔTÉ RUE	
15	02250221-469	1	ENVELOPPE DU VENTILATEUR 51 1600J	
16	02250222-510	1	SUPPORT, PATTE DE RETENUE, ENSEMBLE DU REFROIDISSEUR 1600J	
17	02250222-595	1	SUPPORT, ÉTRIER INFÉRIEUR, REFR. D'AIR COMPRESSEUR 1600J	
18	02250222-600	1	TUBE SUPÉRIEUR RADIATEUR, ACIER 1600	
19	02250223-512	3	BOULON EN U 1/2 PO X 3 1/2 PO, CONDUITE, ZINGUÉ	
20	02250223-517	1	SUPPORT, ÉTRIER TUYAU REFR. D'AIR COMPRESSEUR	
21	02250223-553	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, CONDUITES D'HUILE 1600	
22	02250224-002	1	SUPPORT, ÉTRIER DE REFROIDISSEMENT LP	
23	02250225-206	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, ENSEMBLE DE REFROIDISSEUR 1600J LP	
24	02250225-335	1	TUBAGE, ACIER, INFÉRIEUR RADIATEUR 1600	
25	02250226-762	1	DURITE DE RADIATEUR, 3 PO X 2 1/2 PO X 5 PO	
26	02250231-685	1	TUBE D'ACIER, CAC 1600J	
27	02250231-692	1	SUPPORT, ÉTRIER TUYAU REFR. AIR COMPRESSEUR 1600J	
28	02250232-510	1	ROBINET, ARRÊT ADMISSION D'AIR C15	
29	02250232-643	1	COLLIER, CAT MARMON 5,49 PO	

1.11 Système de refroidissement (avec robinet d'arrêt de l'admission d'air du moteur en option)

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	02250233-459	1	FAISCEAU, 1600J ASO VERS MOTEUR	
31	02250264-521	1	SUPPORT, ÉTRIER 1600J ASO	
32	02250264-522	1	DISJONCTEUR, CIRCUIT 1600J ASO	
33	02250264-523	1	RELAIS, 1600J ASO	
34	02250264-524	1	SUPPORT, ÉTRIER	
35	047235	3	COLLIER DE SERRAGE, CONDUITE DE 3/8 PO	
36	408300-006	1	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,250	
37	828006-050	2	VIS ASSEM HEX. 8.8 M6 X 50 MM ZINGUÉE	
38	829105-100	2	VIS ASSEM HEX., GR5, 5/16-18 X 1 PO	
39	829705-050	2	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 1/2 PO	
40	829705-075	6	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 3/4 PO	
41	829706-100	27	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 1 PO	
42	837801-040	2	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG., N° 8	
43	837808-125	6	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG., 1/2 PO	
44	838204-071	2	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 1/4 PO	
45	838205-071	2	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 5/16 PO	
46	838208-112	6	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 1/2 PO	
47	843102-038	8	RIVET POP, 1/8 X 3/8 PO	
48	843201-027	2	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY27MX	
49	868306-150	1	BOULON EN U, TUYAU 3/8 X 1 1/2 PO ZINGUÉ	
50	875706-056	1	BOUCHON, FILETAGE CYL., TÊTE HEX. CREUSE, 9/16-18	
51	876001-075	2	VIS, PHILLIPS À TÊTE RONDE, 8-32 X 3/4 PO	
52	886117-100	8	FLEXIBLE, MUR ÉPAIS CHAUFFAGE 1 (PI)	
53	886216-106	1	ADAPTATEUR, 1 PO DURITEX 1 1/16 SAE DROIT	
54	02250084-842	4	COLLIER DE SERRAGE À BOULON EN T, BANDE EN ACIER INOX, DIAM. INT. DE 4,50 PO	
55	02250085-094	3	FLEXIBLE, SOUFFLET, AIR DE SURALIMENTATION 4X6 LG	
56	02250099-415	3	BRIDE, ENSEMBLE SAE FENDU 2 PO – VITON	
57	02250165-908	0	CAPTEUR, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR CAT	UN « * »
58	02250223-576	1	GÂCHE DE VERROUILLAGE	


1.11 Système de refroidissement (avec robinet d'arrêt de l'admission d'air du moteur en option)

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
59	040014	2	COLLIER DE SERRAGE RÉGL. DE 1 5/16 À 2 1/4 PO	
60	250008-322	3	ÉTRIER EN U, MONTAGE ENROULEUR FLEXIBLE, 3 PO SECTION CARRÉE	
61	407749	1	DURITE SUPÉRIEURE DE RADIATEUR 2-1/2 X 6 PO	
62	408300-001	1	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 0,562	
63	043258	1	RACCORD, CANNELÉ FLEXIBLE 5/16 PO X 1/4 PO NPT	
64	829708-100	4	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 1/2 X 1 PO	
65	837806-094	2	RONDELLE À RESSORT RÉG ZINGUÉE 3/8	
66	838206-071	6	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG, 3/8 PO	
67	842315-031	11	FLEXIBLE, CONDUITE DE CARBURANT 5/16 PO J30R14T2	
68	866506-337	6	ÉCROU HEX. 3/8-16 PLAQUÉ	

Notes sur les schémas

A1	VERS LA SORTIE DU TURBOCOMPRESSEUR DU MOTEUR
A2	VERS LE MOTEUR
A3	VERS LE CHÂSSIS
A4	VERS L'ÉTRIER DE LEVAGE
A5	VERS LE COMPRESSEUR
A6	VERS LE RÉSERVOIR RÉCEPTEUR
A7	VERS L'ENVELOPPE DU VENTILATEUR
A8	VERS LE BOÎTIER DU THERMOSTAT DU MOTEUR
A9	COLLIER MARMON FOURNI AVEC LE MOTEUR
A10	ADAPTATEUR DE BOÎTIER FOURNI AVEC LE COUDE D'ADMISSION DU MOTEUR
A11	NOTE SUPPRIMÉE
A12	RACCORDÉMENT AU CONNECTEUR DU FAISCEAU ASO -CN6 (BATTERIE A-T6 [-])
A13	RACCORDÉMENT AU CONNECTEUR DU FAISCEAU ASO -CN5 (SOLÉNOÏDE DROIT ASO A-T5)
A14	RACCORDÉMENT AU CONNECTEUR DU FAISCEAU ASO -CN3 (BATTERIE GAUCHE DISJONCTEUR ASO A-T3 [+])
A15	RACCORDÉMENT AU CONNECTEUR DU FAISCEAU ASO -CN4 (BATTERIE A-T4 [+])
A16	RETRAIT DU BOUCHON VIDE ET INSERTION PIÈCE N° 02250141-141
A17	NOTE SUPPRIMÉE
A18	VERS PANNEAU DE MONTAGE

1.12 Sous-ensemble des conduites d'huile



02250223-553 R03


1.12 Sous-ensemble des conduites d'huile

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250099-415	6	BRIDE, ENSEMBLE SAE FENDU 2 PO – VITON	
2	02250110-661	1	ADAPTATEUR, SAE 2 1/2-12 X 2 1/2-12	
3	02250211-381	1	FILTRE À HUILE 2 1/2-12 X 2 4BF	
4	02250211-407	1	SOUPAPE THERMIQUE 2,5 PO SAE 170 DEG	
5	02250218-957	1	ENSEMBLE DE TUYAU, REFROIDISSEUR D'HUILE 1600	
6	02250218-964	1	ENSEMBLE DE TUYAU, REFROIDISSEUR D'HUILE 1600	
7	02250219-570	1	SUPPORT, SOUPAPE THERMIQUE DE DÉRIVATION 1600J	
8	02250219-796	1	ENSEMBLE DE TUYAU, REFROIDISSEUR D'HUILE 1600	
9	02250223-549	1	TUYAU, ENSEMBLE, DIA. EXT. 2,00	
10	02250223-550	1	TUYAU, ENSEMBLE, DIA. EXT. 2,00	
11	250041-069	1	SOUPAPE, ARRÊT D'HUILE 2 PO SAE CODE 61	
12	826502-228	1	JOINT TORIQUE, VITON 2 1/4 X 1/8 PO	
13	829108-475	4	VIS ASSEM HEX., GR5 1/2-13 X 4 3/4 PO	
14	829706-075	4	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 3/4 PO	
15	829708-075	4	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 1/2 X 3/4 PO	
16	837808-125	4	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG, 1/2 PO	

Notes sur les schémas

A1	VERS LE REFROIDISSEUR D'HUILE
A2	DU REFROIDISSEUR D'HUILE
A3	DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION
A4	VERS L'APPAREIL

1.13 Sous-ensemble de refroidisseur




02250225-206 R06

1.13 Sous-ensemble de refroidisseur

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250221-051	1	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, STRUCTURE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 1600J	
2	02250225-202	1	REFROIDISSEUR D'HUILE 1600J	
3	02250225-204	1	REFROIDISSEUR D'AIR DE SORTIE 1600J	
4	02250225-207	1	SUPPORT, ÉTRIER, STRUCTURE REFROIDISSEUR CÔTÉ TROTTOIR 1600	
5	02250225-208	1	SUPPORT, ÉTRIER STRUCTURE REFROIDISSEUR CÔTÉ RUE 1600	
6	02250225-210	1	SUPPORT, ÉTRIER, DESSUS DU REFROIDISSEUR 1600	
7	02250225-211	1	SUPPORT, ÉTRIER STRUCTURE, BASE DU REFROIDISSEUR 1600	
8	02250225-332	1	REFROIDISSEUR, RADIATEUR 1600J	
9	250041-174	18	BOURRELET D'ÉTANCHÉITÉ, 1 PO ÉPAIS. X 1 PO LARGEUR	
10	829706-075	9	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 3/4 PO	
11	829706-100	8	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 1 PO	

1.14 Circuit de sortie d'air – standard



02250220-340 R07


1.14 Circuit de sortie d'air – standard

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250100-926	1	BRIDE, ENSEMBLE SAE FENDU 3 PO – VITON	
2	02250105-533	1	BRIDE, 4 PO SAE J518 CODE 61	
3	02250125-471	4	RONDELLE DE BUTÉE 125-375 VIB MT	
4	02250125-473	4	SUPPORT VIB UNIVERSEL AVEC PLAQUE 375	
5	02250167-628	1	02250167-628	
6	02250218-915	1	ENSEMBLE DE CONDUITE D'ÉVACUATION 1600	
7	02250219-208	1	SOUS-ENSEMBLE, MODULAIRE, RÉSERVOIR SÉPARATEUR 1600 BASSE PRESSION	
8	02250219-596	1	ENSEMBLE DE TUYAUX, SOUPAPE DE PRESSION MINIMALE/REFROIDISSEUR D'AIR 1600	
9	02250219-753	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, CONDUITES DE RÉGULATION	
10	02250220-438	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, SOUPAPE DE SERVICE STD	
11	02250220-993	1	SUPPORT, ÉTRIER VERT, REFROIDISSEUR D'AIR 1600	
12	02250223-716	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, VIDANGES STANDARD AIR	
13	250014-203	1	JOINT DE TUYAU DE REFOULEMENT 1250/1600	
14	829106-100	2	VIS ASSEM HEX., GR 5 3/8-16 X 1 PO	
15	829108-300	4	VIS ASSEM HEX., GR 5, 1/2-13 X 3 PO	
16	829706-100	2	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 1 PO	
17	837806-094	2	RONDELLE À RESSORT RÉG ZINGUÉE 3/8	
18	837808-125	4	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG, 1/2 PO	
19	837810-156	6	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG, 5/8 PO	
20	867310-175	6	VIS D'ASSEMBLAGE, TÊTE FERRY 5/8-11 X 1 3/4 PO	
21	881506-162	2	RONDELLE PLATE, LG 3/8 X 1-5/8 ZINGUÉE	

Notes sur les schémas


A1	VERS LE RÉSERVOIR DE CARBURANT
A2	VERS LE CHÂSSIS
A3	VERS L'APPAREIL

1.15 Circuit de sortie d'air – postrefroidi et filtré




02250243-968 R01 (feuille 1)

1.15 Circuit de sortie d'air – postrefroidi et filtré



02250243-968 R01 (feuille 2)

1.15 Circuit de sortie d'air – postrefroidi et filtré



02250243-968 R01 (feuille 3)

1.15 Circuit de sortie d'air – postrefroidi et filtré

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250100-926	1	BRIDE, ENSEMBLE SAE FENDU 3 PO – VITON	
2	02250105-533	1	BRIDE, 4 PO SAE J518 CODE 61	
3	02250125-473	4	SUPPORT VIB UNIVERSEL AVEC PLAQUE 375	
4	02250125-604	4	RONDELLE DE BUTÉE, VIBRATIONS 375 MT	
5	02250141-442	1	CAPTEUR DE PRESSION 225 PSIG 1-5 VCC	
6	02250161-277	1	CAPTEUR, TEMPHERMISTOR 3/4 JOINT TORIQUE	
7	02250167-628	7	ACCOUPLEMENT FLEX 3 PO 750 LB/PO ²	
8	02250193-544	5	COLLIER, FILTRE FX 925-1600	
9	02250208-571	1	SÉPARATEUR D'EAU CS-1600 3 PO SANS ENTRAÎNEMENT	
10	02250218-915	1	ENSEMBLE DE CONDUITE D'ÉVACUATION 1600	
11	02250219-208	1	SOUS-ENSEMBLE, MODULAIRE, RÉSERVOIR SÉPARATEUR 1600 BASSE PRESSION	
12	02250219-351	1	ENSEMBLE DE TUYAUX, TÉ DE REFOULEMENT 1600	
13	02250219-531	1	COUDE, ACIER 3 PO SORTIE 1600G	
14	02250219-537	1	TUBE, ACIER 3 PO SORTIE 1600G	
15	02250219-545	1	ENSEMBLE DE TUYAUX, FILTRE D'AIR DE SORTIE REFROIDISSEUR 1600	
16	02250219-554	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, SOUPAPE DE SERVICE, REFROIDISSEUR D'AIR	
17	02250219-596	1	ENSEMBLE DE TUYAUX, SOUPAPE DE PRESSION MINIMALE/REFROIDISSEUR D'AIR 1600	
18	02250219-728	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, POSTREFROIDISSEUR 1600 C, FILTRE D'AIR DE SORTIE REFROIDISSEUR	
19	02250219-753	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, CONDUITES DE RÉGULATION	
20	02250219-923	2	ROBINET À BILLE 3 PO À RAINURE	
21	02250227-865	1	SUPPORT, PATTE DE RETENUE HAUTE, ENSEMBLE DE REFROIDISSEUR D'AIR 1600J	
22	02250243-970	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, VIDANGES, FILTRE D'AIR DE SORTIE REFROIDISSEUR CR	
23	02250247-559	1	FILTRE, FX-1600-HR 3 PO NPT	
24	02250247-560	1	FILTRE, FX-1600-FR 3 PO NPT	
25	250008-322	2	ÉTRIER EN U, MONTAGE ENROULEUR FLEXIBLE, 3 PO SECTION CARRÉE	
26	250014-203	1	JOINT DE TUYAU DE REFOULEMENT 1250/1600	
27	250042-624	1	BOUCHON, FILETAGE CYL., 7/8-14 SAE, VITON	
28	408300-005	1	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,062	

1.15 Circuit de sortie d'air – postrefroidi et filtré


Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
29	829106-100	2	VIS ASSEM HEX., GR 5 3/8-16 X 1 PO	
30	829108-300	4	VIS ASSEM HEX., GR 5, 1/2-13 X 3 PO	
31	829706-075	2	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 3/4 PO	
32	829706-100	5	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 1 PO	
33	837806-094	6	RONDELLE À RESSORT RÉG ZINGUÉE 3/8	
34	837808-125	4	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG, 1/2 PO	
35	837810-156	6	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG 5/8 PO	
36	866506-337	4	ÉCROU HEX. 3/8-16 PLAQUÉ	
37	866900-010	1	BOUCHON DE TUYAU, 1/4 PO, 3000#, ACIER ZINGUÉ	
38	867310-175	6	VIS D'ASSEMBLAGE, TÊTE FERRY 5/8-11 X 1 3/4 PO	
39	881506-162	2	RONDELLE PLATE, LG 3/8 X 1-5/8 ZINGUÉE	

Notes sur les schémas

A1	VERS LE CHÂSSIS
A2	VERS LE RÉSERVOIR DE CARBURANT
A3	VERS L'APPAREIL
A4	VERS L'ÉTRIER DE LEVAGE

Remarques :

1.16 Sous-ensemble de conduites de vidange – standard



02250223-716 R04


1.16 Sous-ensemble de conduites de vidange – standard

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250176-675	2	CLAPET À BILLE 1 PO FEM. NPT	
2	02250196-661	1	CONDUITE TOUT USAGE DIA. INT. 13/32 PO X 40 LONGUEUR TOTALE	
3	02250216-267	1	COUDE, TUYAU 90 M 1 PO	
4	02250220-443	3	SUPPORT, ÉTRIER VIDANGE CENT	
5	02250221-015	2	SUPPORT, ÉTRIER VIDANGE CENT	
6	02250224-092	1	CONDUITE, ENSEMBLE TOUT USAGE DIA. INT. 13/32 PO X 121 LONGUEUR TOTALE	
7	02250226-849	1	TUYAU TOUT USAGE 1,125 PO X 76,00 LONGUEUR HORS TOUT	
8	02250227-365	1	CONDUITE, ENSEMBLE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 95 LONGUEUR TOTALE	
9	047117	3	CLAPET À BILLE, 1/2 PO NPT	
10	408300-003	9	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 0,750	
11	408300-007	2	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,500	
12	825305-283	4	ÉCROU HEX. BRIDÉ ZINGUÉ 5/16-18	
13	860020-100	1	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS, 45 DEG MÂLE 1 1/4 X 1 PO	
14	860108-050	3	RACCORD, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS/FILETAGE GAZ MÂLE 1/2 X 1/2 PO	
15	860120-100	1	RACCORD MPT, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 1 1/4 X 1 PO	
16	866900-020	1	BOUCHON DE TUYAU, 1/2 PO, 3000#, ACIER ZINGUÉ	
17	866900-030	3	BOUCHON DE TUYAU, 3/4 PO, 3000#, ACIER ZINGUÉ	
18	866900-040	1	BOUCHON DE TUYAU, 1 PO, 3000#, ACIER ZINGUÉ	
19	868512-050	3	MAMELON POUR TUYAU HEXAGONAL, 3/4 X 1/2 PO ZINGUÉ	
20	868516-100	1	MAMELON, CONDUITE HEX. 1 X 1 PO ZINGUÉ	
21	870608-012	2	RACCORD, 90 DEG DROIT X JIC 3/4 X 1-1/16	
22	884305-075	14	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16-18 X 3/4 PO	

Notes sur les schémas

A1	VERS LE RÉSERVOIR DU SÉPARATEUR
A2	VERS LE CARTER D'HUILE MOTEUR
A3	VERS LE TUYAU DU REFROIDISSEUR D'HUILE
A4	VERS LE TUYAU DU RADIATEUR
A5	VERS LE CHÂSSIS

1.17 Sous-ensemble de conduites de vidange – postrefroidi et filtré



02250243-970 R01

1.17 Sous-ensemble de conduites de vidange – postrefroidi et filtré

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250176-675	2	CLAPET À BILLE 1 PO FEM. NPT	
2	02250190-392	1	CONDUITE TOUT USAGE 3/16 PO DIA INT X 20 LONGUEUR TOTALE	
3	02250196-661	1	CONDUITE TOUT USAGE DIA. INT. 13/32 PO X 40 LONGUEUR TOTALE	
4	02250202-053	2	CONDUITE TOUT USAGE 3/16 DIA INT X 38 LONGUEUR TOTALE	
5	02250216-267	1	COUDE, TUYAU 90 M 1 PO	
6	02250220-443	1	SUPPORT, ÉTRIER VIDANGE CENT	
7	02250224-092	1	CONDUITE, ENSEMBLE TOUT USAGE DIA. INT. 13/32 PO X 121 LONGUEUR TOTALE	
8	02250226-849	1	TUYAU TOUT USAGE 1,125 PO X 76,00 LONGUEUR HORS TOUT	
9	02250227-365	1	CONDUITE, ENSEMBLE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 95 LONGUEUR TOTALE	
10	02250232-015	1	CONDUITE TOUT USAGE 3/16 PO DIA INT X 52 LONGUEUR TOTALE	
11	02250243-988	1	SUPPORT, ÉTRIER VIDANGE CENT	
12	02250244-060	2	SUPPORT, ÉTRIER VIDANGE CENT	
13	02250249-754	1	CONDUITE TOUT USAGE 3/16 PO DIA INT X 16 LONGUEUR TOTALE	
14	02250250-820	1	CONDUITE TOUT USAGE 3/16 PO DIA INT X 172 LONGUEUR TOTALE	
15	02250250-828	1	MAMELON POUR TUYAU HEXAGONAL, 1/2 X 1/4 PO SOLIDE	
16	02250250-838	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, PURGE	
17	047117	3	CLAPET À BILLE, 1/2 PO NPT	
18	241771	1	CRÉPINE, TYPE V 250# X 1/4 PO	
19	408300-001	6	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 0,562	
20	408300-003	9	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 0,750	
21	408300-007	2	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,500	
22	825305-283	7	ÉCROU HEX. BRIDÉ ZINGUÉ 5/16-18	
23	860004-025	3	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 45 DEG M 1/4 X 1/4 PO	
24	860020-100	1	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS, 45 DEG MÂLE 1 1/4 X 1 PO	
25	860104-025	1	RACCORD, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS/FILETAGE GAZ MÂLE 1/4 X 1/4 PO	
26	860104-050	2	RACCORD, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS/FILETAGE GAZ MÂLE 1/4 X 1/2 PO	
27	860108-050	3	RACCORD, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS/FILETAGE GAZ MÂLE 1/2 X 1/2 PO	
28	860120-100	1	RACCORD MPT, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 1 1/4 X 1 PO	
29	860204-025	2	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 90 DEG M 1/4 X 1/4 PO	

1.17 Sous-ensemble de conduites de vidange – postrefroidi et filtré


Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	866900-020	1	BOUCHON DE TUYAU, 1/2 PO, 3000#, ACIER ZINGUÉ	
31	866900-030	3	BOUCHON DE TUYAU, 3/4 PO, 3000#, ACIER ZINGUÉ	
32	866900-040	1	BOUCHON DE TUYAU, 1 PO, 3000#, ACIER ZINGUÉ	
33	867102-010	1	BAGUE, ROUGE 1/2 X 1/4 PO ACIER ZINGUÉ	
34	868504-025	1	MAMELON POUR TUYAU HEXAGONAL, 1/4 X 1/4 PO PLT	
35	868512-050	3	MAMELON POUR TUYAU HEXAGONAL, 3/4 X 1/2 PO ZINGUÉ	
36	868516-100	1	MAMELON, CONDUITE HEX. 1 X 1 PO ZINGUÉ	
37	870608-012	2	RACCORD, 90 DEG DROIT X JIC 3/4 X 1-1/16	
38	874804-004	1	RACCORD EN CROIX, FEMELLE TUYAU NPTF 1/4 PO	
39	884305-075	20	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16-18 X 3/4 PO	
40	895504-025	1	TÉ, MÂLE/FEMELLE/FEMELLE 1/4	

Notes sur les schémas

A1	VERS LE FILTRE
A2	VERS ORIFICE DE VIDANGE DU SÉPARATEUR DE H2O
A3	VERS LE CARTER D'HUILE MOTEUR
A4	VERS LE RÉSERVOIR DU SÉPARATEUR
A5	VERS LE TUYAU DU REFROIDISSEUR D'HUILE
A6	VERS LE TUYAU DU RADIATEUR
A7	VERS LE CHÂSSIS
A8	VERS LE PILOTE DE FERMETURE SUR LA SOUPAPE D'ARRÊT D'HUILE
A9	VERS TUYAU D'ÉCHAPPEMENT

Remarques :

1.18 Sous-ensemble de purge – refroidi/filtré




02250250-838 R01

1.18 Sous-ensemble de purge – refroidi/filtré



Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250056-393	1	SOUPAPE D'EXTRACTION N. O.	
2	02250243-987	1	SUPPORT, ÉTRIER VIDANGE CENT	
3	043196	1	SILENCIEUX, AIR COMPRIMÉ 1/8	
4	860104-025	2	RACCORD, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS/FILETAGE GAZ MÂLE 1/4 X 1/4 PO	
5	860204-025	1	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 90 DEG M 1/4 X 1/4 PO	
6	860504-025	1	COUDE DE TUYAU 90 M 1/4 X 1/4 PO	
7	868900-005	1	MANCHON RÉDUCTEUR HEXAGONAL, 1/4 X 1/8 ZINGUÉ	
8	895504-025	1	TÉ, MÂLE/FEMELLE/FEMELLE 1/4	

1.19 Sous-ensemble des conduites de régulation



02250219-753 R08 (feuille 1)

1.19 Sous-ensemble des conduites de régulation



02250219-753 R08 (feuille 2)

1.19 Sous-ensemble des conduites de régulation

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250054-260	2	TUYAU TOUT USAGE 0,25 PO X 76 PO DE LONG.	
2	02250056-579	1	TUYAU TOUT USAGE 0,50 PO X 019 PO	
3	02250141-442	1	CAPTEUR DE PRESSION 225 PSIG 1-5 VCC	
4	02250145-912	1	ORIFICE, 0,040 PO 0,25 F NPT X 0,25 M NPT	
5	02250148-609	1	RÉGULATEUR DE PRESSION 1/4 PO NPT NO 70-250	
6	02250162-248	1	CONDUITE TOUT USAGE 3/16 PO DIA INT X 12 LONGUEUR TOTALE	
7	02250163-454	1	CONDUITE TOUT USAGE 3/16 PO DIA INT X 17 LONGUEUR TOTALE	
8	02250163-455	1	CONDUITE TOUT USAGE 3/16 PO DIA INT X 28 LONGUEUR TOTALE	
9	02250198-816	1	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 32 LONGUEUR TOTALE	
10	02250201-234	1	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 PO DIA INT X 20 LONGUEUR TOTALE	
11	02250201-405	1	CONDUITE TOUT USAGE 3/16 PO DIA INT X 58 LONGUEUR TOTALE	
12	02250208-780	1	ORIFICE, 0,250 X 0,50 M X 0,50 M NPT	
13	02250212-744	1	ŒILLET, 5/8 X 1 1/8 X 11 GA	
14	02250213-695	1	TÉ, MÂLE/FEMELLE/FEMELLE 1/4 ACIER INOX	
15	02250219-772	1	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEG 90F 1/2 X 1/2 PO	
16	02250220-181	1	CONDUITE TOUT USAGE, 1/2 PO DIAM. EXT. X 37	
17	02250223-375	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, COMMANDE PNEUMATIQUE 1600 BASSE PRESSION	
18	249608-013	1	CONDUITE, MOYENNE PRESSION, 0,50 PO X 028 PO	
19	250025-294	1	ORIFICE, 0,187 0,50 MM X 0,50 MM	
20	811503-025	1	ADAPTATEUR, TUYAU, F, 3/8 X 1/4 PO	
21	829706-075	2	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 3/4 PO	
22	841500-004	1	CLOISON, TUYAU 1/4 PO NPT	
23	860004-025	2	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 45 DEG M 1/4 X 1/4 PO	
24	860204-025	4	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 90 DEG M 1/4 X 1/4 PO	
25	860208-050	1	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 90 DEG M 1/2 X 1/2 PO	
26	860504-025	1	COUDE DE TUYAU 90 M 1/4 X 1/4 PO	
27	861804-025	2	T, ÉVASEMENT DE 37 DEG M RN 1/4 X 1/4 PO	
28	867101-010	1	BAGUE, ROUGE 3/8 X 1/4 PO ACIER ZINGUÉ	
29	867102-010	1	BAGUE, ROUGE 1/2 X 1/4 PO ACIER ZINGUÉ	


1.19 Sous-ensemble des conduites de régulation

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	868430-020	1	RACCORD EN T, TUYAU 1/2 PO 300# ZINGUÉ	
31	868900-005	1	MANCHON RÉDUCTEUR HEXAGONAL, 1/4 X 1/8 ZINGUÉ	
32	889108-050	1	RACCORD, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS MPT ACIER INOX 1/2 X 1/2 PO	

Notes sur les schémas

A1	VERS LE RÉSERVOIR DU SÉPARATEUR
A2	VERS L'ORIFICE DE SORTIE DU COMPRESSEUR
A3	VERS LE VOYANT DE LA CONDUITE DE RÉCUPÉRATION
A4	VERS LA SOUPAPE D'ARRÊT D'HUILE
A5	VERS L'ORIFICE DE RETOUR D'HUILE DE RÉCUPÉRATION

1.20 Sous-ensemble de commandes pneumatiques



02250223-375 R04


1.20 Sous-ensemble de commandes pneumatiques

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250120-888	1	SOUPAPE D'EXTRACTION N. F. 8:1 RATIO	
2	02250207-504	1	SOUPAPE, ÉLECTROROBINET 3 VOIES 1/4 NPT 24 V C.C.	
3	02250217-885	1	TÉ, TUYAU 1/4 PO ACIER ZINGUÉ	
4	02250221-441	1	CLAPET ANTIRETOUR M/F 1/4 NPT	
5	02250226-634	1	SUPPORT, ÉTRIER DE COMMANDES PNEUMATIQUES 1600 LP	
6	241771	1		
7	860004-025	2	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 45 DEG M 1/4 X 1/4 PO	
8	860204-025	2	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 90 DEG M 1/4 X 1/4 PO	
9	860208-025	1	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 90 DEG M 1/2 X 1/4 PO	
10	860208-050	2	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 90 DEG M 1/2 X 1/2 PO	
11	866900-010	1	BOUCHON DE TUYAU, 1/4 PO, 3000#, ACIER ZINGUÉ	
12	868504-025	3	MAMELON POUR TUYAU HEXAGONAL, 1/4 X 1/4 PO PLT	
13	868508-050	1	MAMELON POUR TUYAU HEXAGONAL, 1/2 X 1/2 PO PLT	
14	895504-025	1	TÉ, MÂLE/FEMELLE/FEMELLE 1/4	

Notes sur les schémas

A1	AIR SEC DU SÉPARATEUR DU RÉSERVOIR
A2	VERS RÉSERVOIR DU SÉPARATEUR

1.21 Sous-ensemble de réservoir récepteur



02250219-208 R10

1.21 Sous-ensemble de réservoir récepteur


Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250055-463	1	SOUPAPE, DÉCHARGE 1 1/2 PO, 250#	
2	02250097-611	1	BOUCHON, VOYANT DE LIQUIDE 1 7/8 PO SAE	
3	02250100-926	1	BRIDE, ENSEMBLE SAE FENDU 3 PO – VITON	
4	02250108-700	1	RACCORD, RETOUR DE TUBE D'HUILE, 1/4 X 1/4	
5	02250117-782	1	ENSEMBLE FILTRE, FILTRE GENESIS	
6	02250125-776	1	BOUCHON À ORIFICE, LAITON 1/8 PO NPT X 3/32 PO	
7	02250126-129	1	BLOC JAUGE/ORIFICE – SAE	
8	02250141-442	2	CAPTEUR DE PRESSION 225 PSIG 1-5 VCC	
9	02250157-877	1	CLAPET ANTIRETOUR DE PRESSION MINIMALE 1 900 PI³/MIN, BASSE PRESSION	
10	02250159-102	1	COMMUTATEUR, HTM 250 DEG F – 3/4 PO –16 SAE	
11	02250218-860	1	ÉLÉMENT SÉPARATEUR 1600 RÉSERVOIR	
12	02250219-204	1	ENSEMBLE RÉSERVOIR, RÉCEPTEUR 1600LP	
13	02250219-223	1	ENSEMBLE DE TUYAUX, SORTIE RÉSERVOIR	
14	02250219-816	1	TUBE, ACIER INOXYDABLE 1/4 20 GA	
15	040029	1	BOUCHON, BOSSAGE À JOINT TORIQUE, SAE, 1 1/4	
16	043357	2	COLLIER, TUBE DE VITESSE, 1/4 PO	
17	045244	1	CLAPET ANTIRETOUR EN LIGNE (1/4 PO NPT) DC	
18	826502-236	1	JOINT TORIQUE, VITON 3 1/4 X 1/8 PO	
19	827910-200	4	VIS ASSEM HEX., GR 8, 5/8-11 X 2 PO	
20	829108-100	2	VIS D'ASSEMBLAGE, TÊTE HEXAGONALE, GR 5 1/2-13 X 1 PO	
21	834504-050	2	VIS HEX. FILET CONFORME, 1/4-24 X 1/2 PO	
22	837508-125	2	RONDELLE-FREIN RÉG 1/2 PO	
23	837810-156	4	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG 5/8 PO	
24	860204-025	1	COUDE, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS 90 DEG M 1/4 X 1/4 PO	
25	860404-025	1	MAMELON DE TUBE HEX. 1/4 PO	
26	866324-050	1	MAMELON, TUYAU 1 1/2 X 5 PO ZINGUÉ	
27	866900-005	1	BOUCHON DE TUYAU, 1/8 PO, 3000#, ACIER ZINGUÉ	
28	867030-060	1	COUDE, TUBE 90DG 1 1/2 PO 300#ZINGUÉ	
29	870108-008	1	RACCORD, DROIT X JIC 3/4 X 3/4	

1.21 Sous-ensemble de réservoir récepteur

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	870608-008	2	RACCORD, 90 D DROIT X JIC 3/4 X 3/4	
31	870904-044	1	RACCORD, TB-M FILETAGE DROIT ACIER INOX 1/4 X7/16	
32	871800-075	1	RACCORD EN T, FILETAGE DROIT, M-RN, VITON 3/4 PO	
33	875708-075	1	BOUCHON, FILETAGE CYL., TÊTE HEX. CREUSE, 3/4-16	
34	877202-012	1	ADAPTATEUR, TUYAU M 7/16 ORNG X 1/8 PO	
35	878800-005	1	COUDE, TUBE 90° 1/8 PO 2000# INOX	

Remarques :

1.22 Sous-ensemble de postrefroidisseur



02250219-728 R06



1.22 Sous-ensemble de postrefroidisseur

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250160-095	13	BOURRELET D'ÉTANCHÉITÉ, EPDM, BORD 65/CAOUTCHOUC MOUSSE, NOIR	
2	02250218-388	1	POSTREFROIDISSEUR 1600G	
3	02250219-080	1	SUPPORT, ÉTRIER VERT, REFROIDISSEUR D'AIR 1600	
4	02250219-081	1	SUPPORT, ÉTRIER VERT, REFROIDISSEUR D'AIR 1600	
5	02250219-224	1	DÉFLECTEUR, CÔTÉ REFROIDISSEUR D'AIR 1600	
6	02250219-934	1	SUPPORT, ÉTRIER VERT, REFROIDISSEUR D'AIR 1600	
7	02250220-638	1	SUPPORT, ÉTRIER VERT, REFROIDISSEUR D'AIR 1600	
8	02250220-639	1	DÉFLECTEUR, CÔTÉ REFROIDISSEUR D'AIR 1600	
9	02250227-857	1	SUPPORT, ÉTRIER HAUT, REFROIDISSEUR D'AIR 1600	
10	829706-075	26	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 3/4 PO	

Notes sur les schémas

A1	VERS LE RÉSERVOIR DE CARBURANT			
----	--------------------------------------	--	--	--

1.23 Sous-ensemble de soupape de service – standard



02250220-438 R02


1.23 Sous-ensemble de soupape de service – standard

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250162-243	2	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 DIA. INT. X 18 LONGUEUR TOTALE	
2	02250220-439	1	ENSEMBLE DE TUYAUX, 1600 SOUPAPE DE SERVICE STD	
3	250019-865	2	ROBINET À BILLE 3/4 PO	
4	250034-791	1	SOUPAPE DE SERVICE 3 PO À BILLE	
5	860108-075	4	RACCORD, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS/FILETAGE GAZ MÂLE 1/2 X 3/4 PO	
6	866412-020	2	EMBOUT DE TUYAU XS 3/4 X 2 PO ZINGUÉ	
7	866448-030	1	EMBOUT DE TUYAU XS 3 X 3 PO ZINGUÉ	

Notes sur les schémas

1	ÉTANCHÉIFIER LES RACORDS FILETÉS AVEC DE LA LOCTITE SEALANET 567 OU UN ÉQUIVALENT
---	---

1.24 Sous-ensemble de soupape de service – postrefroidi



02250219-554 R04


1.24 Sous-ensemble de soupape de service – postrefroidi

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250162-245	2	CONDUITE TOUT USAGE 13/32 DIA. INT. X 13 LONGUEUR TOTALE	
2	02250219-568	1	ENSEMBLE DE TUYAUX, 1600 SOUPAPE DE SERVICE REFROIDISSEUR D'AIR	
3	250019-865	2	ROBINET À BILLE 3/4 PO	
4	250034-791	1	SOUPAPE DE SERVICE 3 PO À BILLE	
5	860108-075	4	RACCORD, ÉVASEMENT DE 37 DEGRÉS/FILETAGE GAZ MÂLE 1/2 X 3/4 PO	
6	860412-075	2	MAMELON DE TUBE HEX. 3/4 PO	
7	866348-030	1	EMBOUT DE TUYAU 3 X 3 SCH40 ZINGUÉ	

Notes sur les schémas


1	ÉTANCHÉIFIER LES RACORDS FILETÉS AVEC DE LA LOCTITE SEALANET 567 OU UN ÉQUIVALENT
---	---

1.25 Circuit carburant




02250226-785 R01 (feuille 1)

1.25 Circuit carburant




02250226-785 R01 (feuille 2)

1.25 Circuit carburant



02250226-785 R01 (feuille 3)

1.25 Circuit carburant



02250226-785 R01 (feuille 4)

1.25 Circuit carburant

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250099-766	1	COUDE, 90 SAE X JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 0,75 PO	
2	02250129-227	2	COLLIER DE SERRAGE À BOULON EN T, BANDE EN ACIER INOX, DIA INT 3,50 PO	
3	02250140-868	2	COLLIER DE SERRAGE À BOULON EN T, BANDE EN ACIER INOX, DIA INT 2,50 PO	
4	02250162-347	4	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 3,000	
5	02250164-185	2	COUVERCLE ANTI-POUSSIÈRE, RACCORD DE CARBURANT 1/2 FM	
6	02250186-762	2	SOUPAPE À BILLE 2,0 PO AVEC POIGNÉE VERROUILLABLE	
7	02250186-764	4	COUPLAGE, FLEX 2,0 PO	
8	02250210-176	2	VENTILATION DE CARBURANT 4 MICRON	
9	02250216-269	1	COUDE, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 3/4 X 1/2	
10	02250219-784	1	DURITE, GOULOT DE REMPLISSAGE DE CARBURANT 1600J	
11	02250219-848	1	REFROIDISSEUR, CARBURANT 1600	
12	02250219-899	1	DURITE, ENSEMBLE BASSE PRESSION 3/4 DIA. INT. X 129 LONGUEUR TOTALE	
13	02250219-900	1	DURITE, ENSEMBLE BASSE PRESSION 3/4 DIA. INT. X 120 LONGUEUR TOTALE	
14	02250220-100	1	DURITE, ENSEMBLE BASSE PRESSION 3/4 DIA. INT. X 108 PO LONGUEUR TOTALE	
15	02250220-580	1	TUBE, PONCTION DE CARBURANT 1600J	
16	02250220-584	1	SUPPORT, ÉTRIER, SOUPAPE DE CARBURANT 1600J	
17	02250220-608	2	COUPLAGE, RACCORD RAPIDE M 7/8-14 ORB	
18	02250220-845	2	DURITE, TRANSMETTEUR, 1 PO X 34 PO LONGUEUR TOTALE	
19	02250221-000	1	TRANSMETTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT 1600J	
20	02250221-063	2	RACCORD, FILET DROIT, PIVOTANT 1 X 7/8	
21	02250221-259	2	COUDE, 90 M FILET DROIT LONG/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 5/8	
22	02250222-215	1	RACCORD DE TUBE X SAE SPÉCIAL INOX 1,00 PO	
23	02250223-676	3	SUPPORT, ÉTRIER, CARBURANT	
24	02250224-925	1	DURITE, ENSEMBLE BASSE PRESSION 3/4 DIA INT X 20,5 LONGUEUR TOTALE	
25	02250224-931	1	DURITE, ENSEMBLE BASSE PRESSION 3/4 DIA INT X 24 LONGUEUR TOTALE	
26	02250224-952	1	SOUPAPE, CARBURANT DIV SPL 3 VOIES SAE-10	
27	02250225-284	1	ÉTHER, AIDE AU DÉMARRAGE 24 V	
28	02250235-617	2	ENSEMBLE DE TUYAUX, DE 2,00 X 2,00 VIT	
29	02250235-618	2	POIGNÉE DE SOUPAPE À BILLE 2,0 PO	


1.25 Circuit carburant

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	02250235-664	1	DURITE, RÉ. CARBURANT DIA. INT. 2,0 PO X 12,0	
31	02250235-747	2	AUTOCOLLANT, TRANSPORT CANADA	
32	02250246-515	1	PANNEAU DE REMPLISSAGE DE CARBURANT 1600F TIER4	
33	250004-752	1	JOINT EN NÉOPRÈNE, INDICATEUR DE QUANTITÉ DE CARBURANT	
34	408300-005	4	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,062	
35	408300-008	2	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,750	
36	825910-150	4	ÉCROU HEXAGONAL MÉTRIQUE M10 X 1,5	
37	829705-050	19	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 1/2 PO	
38	829705-100	6	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 1 PO	
39	837805-078	6	RONDELLE À RESSORT, RÉG ZINGUÉE 5/16	
40	838205-071	4	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG., 5/16	
41	838810-220	4	RONDELLE À RESSORT MÉTRIQUE M10	
42	843201-025	2	ATTACHE RAPIDE, NYLON TF4-8X	
43	865410-210	8	RONDELLE ISO 7089-10-200HV	
44	868904-030	2	BAGUE, ROUGE HEX. 1 X 3/4 PLT	
45	884306-075	4	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8-16 X 3/4 PO	
46	884412-088	5	RACCORD, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 7/8 X 3/4 PO	
47	884412-106	1	CONNECTEUR, DROIT FILETÉ/ORFS 1 1/16X3/4	
48	892612-106	1	COUDE, 45 M FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 3/4	

Notes sur les schémas


A1	VERS LE MOTEUR
A2	VERS LE FILTRE À CARBURANT
A3	VERS L'ÉTRIER DE LEVAGE
A4	VERS L'ÉTRIER DE SUPPORT
A5	VERS L'ÉTRIER DE LEVAGE
CC	VERS LE FILTRE À CARBURANT
DD	VERS LE RÉSERVOIR DE CARBURANT
1	INCLUS AVEC LE TRANSMETTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT.

1.26 Système électrique et de commande




02250223-440 R08 (feuille 1)

1.26 Système électrique et de commande




02250223-440 R08 (feuille 2)

1.26 Système électrique et de commande




02250223-440 R08 (feuille 3)

1.26 Système électrique et de commande



02250223-440 R08 (feuille 4)

1.26 Système électrique et de commande



WIRE DETAILS

1.26 Système électrique et de commande

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250123-122	2	TIGE, RETENUE 3/8 X 11,25	
2	02250157-353	1	ENCEINTE, MANUEL 8,5 X 11 X 1,625	
3	02250163-821	1	PLATEAU, COUVERCLE LARGE PORTABLE ARRÊT D'URGENCE	
4	02250167-768	2	SOUS-TAPIS ANTIDÉRAPANT, NÉOPRÈNE	
5	02250169-189	1	RELAIS, 24 VCC SOUPAPE ARRÊT AIR T3	
6	02250176-460	2	BATTERIE, 8D/12 VOLT – HUMIDE	
7	02250213-058	1	COMMUTATEUR DE DÉCONNEXION BATTERIE	
8	02250219-700	1	COMMANDES, MODULE DE GESTION D'ALIMENTATION	
9	02250220-377	2	SUPPORT, ÉTRIER 1600	
10	02250221-250	1	FAISCEAU, ALIMENTATION 1600J	
11	02250221-477	1	CÂBLE, NOIR BATTERIE 3/0 X 6,0	
12	02250221-561	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, PANNEAUX DE MONTAGE 1600	
13	02250223-489	1	COUVERCLE, BATTERIE 1600J	
14	02250224-893	1	PASSE-FIL, DIAMÈTRE 1,75	
15	02250225-662	1	AMPOULE À DEL ROUGE 24 V	
16	02250226-835	1	CONNECTEUR ÉL., CAPUCHON ANTI-POUSSIÈRE	
17	02250242-488	1	INTERRUPTEUR, ARRÊT D'URGENCE	
18	02250247-483	1	PANNEAU, ARRÊT D'URGENCE 1600K	
19	02250250-451	1	FAISCEAU DE COMMANDES, 1600J	
20	02250251-930	1	AUTOCOLLANT, PORT DE DIAGNOSTIC	
21	02250256-952	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, PANNEAU DE COMMANDE 1600J	
22	1000-4761	1	LAMPE STROBOSCOPIQUE 12/24 V C.C.	
23	1000-4870	1	FAISCEAU, STROBOSCOPIQUE CAVALIER FAISCEAU/LARGE	
24	408300-007	13	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,500	
25	408300-008	1	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,750	
26	408300-010	1	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 2,750	
27	825306-347	2	ÉCROU HEX. BRIDÉ ZINGUÉ 3/8-16	
28	825502-083	4	ÉCROU HEX. BLOQUANT, ZINGUÉ, 10-24	
29	829705-075	10	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 3/4 PO	

1.26 Système électrique et de commande

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	829708-150	1	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 1/2 13 X 1/ 1/2 PO	
31	838202-045	4	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG, 10	
32	838206-071	2	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG, 3/8	
33	843201-024	4	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY 24MX	
34	843201-027	12	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY27MX	
35	884306-075	2	VIS HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8-16 X 3/4 PO	

Notes sur les schémas

1	L'ÉLÉMENT 9 PEUT ÊTRE PLACÉ À 180° PAR RAPPORT À LA VUE COURANTE
A1	CN17, AMPOULE DE SONDE
A2	CN34, P4 APRÈS PRESSION DU FILTRE
A3	CN67, ALLUMAGE – COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE
A4	CN26, AFFICHAGE ADU
A5	CN21, P2 PRESSION DE COMMANDE
A6	CN61, DÉMARREUR À DISTANCE
A7	CN60, RACCORD DE DIAGNOSTIC
A8	CN30, ACT, TEMP. POSTREFROIDISSEUR
A9	CN33, CDT, TEMP. SORTIE COMPRESSION
A10	EN OPTION
A11	EN OPTION
A12	CN65, TEMP. INTERMÉDIAIRE
A13	CN18, BOUTEILLE D'ÉTHER NON CAT
A14	J4, CONNECTEUR B VENTILATEUR SPAL
A15	CN9, ALIMENTATION PETU PT-C917
A16	CN12, RACCORD PETU PN-C2
A17	CN7, COMMUTATEUR D'ARRÊT D'URGENCE
A18	J5, CONNECTEUR A VENTILATEUR SPAL
A19	CN62, CAPTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT
A20	CN1, ECU EN-120 MATE A4E4
A21	CN13, RACCORD A532 PN-C1

1.26 Système électrique et de commande


Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
A22	CN39, FAISCEAU DU MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES PL-C1, CÔTÉ ECU			
A23	CONNEXION DU DÉMARREUR, ANNEAU 1			
A24	CN38, FAISCEAU DU MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES PL-C2, CÔTÉ MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES			
A25	CN24, COMMUTATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT			
A26	CN36, CONNEXION DE TERMINATEUR DE CAN C			
A27	CN15, MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES, CAPTEUR DE NOX EN SORTIE PL-C6			
A28	CN14, MODULE D'ÉMISSIONS PROPRES, CAPTEUR DE NOX EN ENTRÉE PM-C2			
A29	CN37, CONNEXION DE TERMINATEUR DE CAN A			
A30	CN35, TEMP. ADMISSION D'AIR AIT			
A31	CN20, COMPRESSEUR MAINTENEUR DU FILTRE			
A32	CN22, PRESSION À SEC P1			
A33	CN32, TEMP. RÉSERVOIR RÉCEPTEUR RTT			
A34	CN2, PRESSION HUMIDE P3			
A35	COMPRESSEUR			
A36	CN64, SOUPAPE DE COMMANDE DE CAPACITÉ CCV			
A37	CN28 SOLÉNOÏDE DE CHARGE/DÉCHARGE			
	A38-A58, CONNECTEURS DE COMMANDE			
A38	CN4 PMM J103 MATE (SORTIE)			
A39	CN3 PMM J101 MATE (CDM)			
A40	CN6 PMM J104 MATE (ALIMENTATION)			
A41	BB1.1 TENSION SOUS FUSIBLE SOL DÉMARREUR			
A42	BB1.4, ALIMENTATION ECU NON COMMUTÉE			
A43	BB1.5 ALIMENTATION BOÎTIER GESTION BUS			
A45	PNL1, PANNEAU DE RELAIS ET FUSIBLES			
A50	K4.1, VENTILATEUR DU REFROIDISSEUR D'AIR, CONNECTEUR D'ALIMENTATION			
A51	K4.4, VENTILATEUR DU REFROIDISSEUR D'AIR, MASSE DE BOBINE			
A52	K4.3, VENTILATEUR DU REFROIDISSEUR D'AIR, PLUS BOBINE			
A53	K4.2, VENTILATEUR DU REFROIDISSEUR D'AIR, PLUS			
A54	CN58, ANODE POS.			

1.26 Système électrique et de commande

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
A55	CN57, CATHODE NÉG.			
A56	CGP17, POINT DE MASSE AU CHÂSSIS			
A57	CGP16, POINT DE MASSE AU CHÂSSIS			
A58	CGP2, POINT DE MASSE AU CHÂSSIS			
A60	CN40, MOTEUR MAINTENEUR DU FILTRE			
B1	CN2, BATTERIE DÉMARREUR			
B2	CN3, MASSE DÉMARREUR			
B3	CN4, ALIMENTATION ALTERNATEUR			
B4	CN8, MASSE BATTERIE			
B5	CN7, BATTERIE, CAVALIER, POS			
B6	CN9, SORTIE ALTERNATEUR			
B7	CN10, MASSE ALTERNATEUR			
B8	CN6, BATTERIE, CAVALIER, NÉG			
B9	CN5, BATTERIE, ALIMENTATION BUS			
B10	CN15, BATTERIE, ALIMENTATION DÉMARREUR			
	B11-B18, CONNEXIONS D'ALIMENTATION			
B11	CN19, BATTERIE, ALIMENTATION DES BARRES DE BUS			
B12	CN4, ALIMENTATION ALTERNATEUR			
B13	CN12, DÉCONNECTEUR DROIT MASSE			
B14	CN13, DÉCONNECTEUR MASSE			
B15	CN11, DÉCONNECTEUR BATTERIE			
B16	CN18, MASSE CHÂSSIS ALT			
B17	CN16, DÉCONNECTEUR MASSE CHÂSSIS			
B18	CN17, MASSE CHÂSSIS MOTEUR			

Remarques :

1.27 Sous-ensemble de panneau de montage



02250221-561 R13


1.27 Sous-ensemble de panneau de montage

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250166-194	1	BOUCHON, COMMUTATEUR SIMPLE PRESSION USINÉ	
2	02250245-932	1	RONDELLE FREIN	
3	02250245-934	1	ÉCROU PLAT POUR TABLEAU	
4	02250251-933	1	SUPPORT, ÉTRIER PNL 1600	
5	825304-236	2	ÉCROU HEX. BRIDÉ ZINGUÉ, 1/4-20	
6	825502-083	6	ÉCROU HEX. BLOQUANT, ZINGUÉ, 10-24	
7	829706-100	2	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 3/8 X 1 PO	
8	866504-226	2	ÉCROU HEX. 1/4-20 PLAQUÉ	
9	866505-273	2	ÉCROU HEX. 5/16-18 PLAQUÉ	
10	876001-038	4	VIS PHILLIPS À TÊTE RONDE, 8-32 X 3/8 PO	
11	876002-050	6	VIS PHILLIPS À TÊTE RONDE, 10-24 X 1/2 PO	

Notes sur les schémas

A1	FOURNI AVEC LE FAISCEAU.
A2	MONTÉ SUR LE RÉSERVOIR DE CARBURANT.
A3	MONTÉ SUR LE CAPOT.
A4	CITÉ DANS L'ENSEMBLE 02250223-440.
A5	COMMUTATEUR UTILISÉ SI L'OPTION ASO EST SÉLECTIONNÉE, SANS BOUCHON VIDE.

1.28 Sous-ensemble de tableau de bord



02250256-952 R00


1.28 Sous-ensemble de tableau de bord

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250219-572	1	BOÎTIER DE COMMANDE 1600	
2	02250219-574	1	COMMANDE, UNITÉ D’AFFICHAGE AVANCÉE	
3	02250252-540	1	COMMUTATEUR, SÉRIE W 24 V AVEC DEL	
4	825304-236	4	ÉCROU HEX. BRIDÉ ZINGUÉ, 1/4-20	
5	882304-012	4	VIS ASSEM HEX. TÊTE CREUSE BTN HD M4 X 12 MM	

Notes sur les schémas

A1	MONTÉ SUR LE CAPOT.
----	---------------------

1.29 Communication



02250233-661 R01


1.29 Communication

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250207-177	1	ÉMETTEUR, ANTENNE TÉLÉMATIQUE	
2	02250232-676	1	MODEM, ANTENNE GPS CELLULAIRE	

Notes sur les schémas


1	FABRICANT : ZTR
2	MARQUER/ÉTIQUETER LE COMPOSANT/CONTENEUR AVEC LE NUMÉRO DE PIÈCE SULLAIR ET LA RÉVISION

1.30 Capot




02250255-816 R01 (feuille 1)

1.30 Capot




02250255-816 R01 (feuille 2)

1.30 Capot



SECTION A-A



DETAIL B

02250255-816 R01 (feuille 3)

1.30 Capot

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250046-048	1	BOUCHON, PLASTIQUE NOIR DIA 2,00	
2	02250119-649	6	BOUCHON, CACHE-TRou NYLON 1,375 PO	
3	02250163-473	1	BOUCHON, PLASTIQUE DIA 0,75	
4	02250165-862	7	JOINT, DÉFLECTEUR AVEC AGRAFE 185 60 HP	PIED
5	02250188-402	7	RESSORT PISTON À GAZ PORTE T4	
6	02250201-303	10	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, EN EPDM 0,39 X 0,12 AVEC ADHÉSIF NOIR	PIED
7	02250220-509	36	VIS À TÊTE CREUSE, TÊTE RONDE 5/16-3/4 ZINGUÉE NOIRE	
8	02250221-424	1	SUPPORT, ISOLATION TOIT 21 PO LG 1600J	
9	02250223-888	2	SUPPORT, ISOLATION TOIT 40 PO LG 1600J	
10	02250223-889	2	SUPPORT, ISOLATION TOIT 50 PO LG 1600J	
11	02250224-360	1	SUPPORT, ISOLATION TOIT AVANT 1600J	
12	02250224-971	1	PANNEAU, FIN D'ÉCHAPPEMENT DANS LE TOIT	
13	02250224-976	1	GRILLE, ÉCHAPPEMENT 1600J TOIT	1600J
14	02250226-806	1	PANNEAU, TOIT ARRIÈRE ANL 1600J	
15	02250232-281	2	PANNEAU, ACCÈS, ENTRAÎNEMENT GAUCHE	
16	02250232-283	1	PANNEAU, CAPOT GAUCHE CENTRAL	
17	02250232-285	1	PANNEAU, CAPOT AVANT DROIT	
18	02250232-288	1	PANNEAU, CAPOT CENTRAL DROIT	
19	02250232-338	1	PANNEAU, CAPOT AVANT GAUCHE	
20	02250232-354	1	PERSIENNES, ENSEMBLE CÔTÉ AF GRN	
21	02250232-367	1	PANNEAU, CAPOT ARRIÈRE CENTRAL	
22	02250232-371	1	PANNEAU, TOIT ARRIÈRE 1600	
23	02250232-373	1	PANNEAU, TOIT CENTRAL 1600	
24	02250232-383	1	COUVERCLE DE PANNEAU, ACCÈS AU SÉPARATEUR	
25	02250232-872	3	SUPPORT, PANNEAUX DE TOIT	
26	02250237-186	1	PANNEAU, CAPOT GAUCHE ARRIÈRE 1600	
27	02250237-248	1	PANNEAU, CAPOT DROIT ARRIÈRE 1600K	
28	02250237-649	2	PANNEAU, CAPOT ARRIÈRE G-D	
29	02250237-661	1	PANNEAU, SUPPORT CAPOT ARRIÈRE	

1.30 Capot


Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	02250241-326	2	CANAL, ENTRAÎNEMENT GAUCHE-DROITE AVANT HAUT	
31	02250246-642	1	PANNEAU, CAPOT AVANT BAS 1600J RP	
32	02250246-657	2	CANAL, CONDUIT BAS AVANT DROIT 1600J RP	
33	02250246-659	2	CANAL, CONDUIT BOURRAGE BAS G-D 1600J RP	
34	02250246-661	2	CANAL, CONDUIT BOURRAGE HAUT G-D 1600J RP	
35	02250246-664	1	DÉFLECTEUR, PORTE DROITE-DROITE 1600J RP	
36	02250247-527	1	PANNEAU, CAPOT CENTRAL DROIT 1600J	
37	02250249-962	1	DÉFLECTEUR, PORTE GAUCHE-GAUCHE 1600J RP	
38	02250249-963	1	DÉFLECTEUR, PORTE DROITE-GAUCHE 1600 RP	
39	02250249-976	5	DOUILLE FILETÉE, BAS DE PORTE 1/8 X 2-5/16	
40	02250249-977	5	DOUILLE FILETÉE, HAUT DE PORTE 1/8 X 2-5/16	
41	02250250-319	1	GRILLE, ÉCHAPPEMENT 1600J TOIT	1600J CMS
42	02250255-819	1	PANNEAU, CONDUIT AVANT 1600J RP	
43	02250255-820	2	PANNEAU, CONDUIT ACCÈS DROIT 1600J RP	
44	02250255-821	2	PORTE, ENTRAÎNEMENT GAUCHE-DROITE, ACCÈS AVANT	
45	02250255-978	1	PANNEAU, TOIT AVANT 1600J	
46	02250256-569	20	VIS À TÊTE CREUSE PLATE 10-24 X 5/8 INOX	
47	02250259-737	1	DÉFLECTEUR, PORTE DROITE-GAUCHE 1600	
48	250022-436	23	BOURRELET D'ÉTANCHÉITÉ, 3/16 PO X 3/8 PI	PIED
49	825304-236	24	ÉCROU HEX. BRIDÉ ZINGUÉ, 1/4-20	
50	825502-083	20	ÉCROU HEX. BLOQUANT, ZINGUÉ, 10-24	
51	829705-075	189	VIS À TÊTE HEX AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 3/4 PO	
52	838202-045	20	RONDELLE-FREIN ZINGUÉE RÉG, 10	
53	890508-020	28	VIS, FH TORX M8 X 20 ACIER INOX NOIR	

Notes sur les schémas

A1	VERS LE CHÂSSIS
A2	AJUSTER LE SUPPORT DE BOULON LATÉRAL POUR OBTENIR UN ENGAGEMENT MINIMUM


Remarques :

1.31 Faisceau de remorque




02250224-605 R03 (feuille 1)

1.31 Faisceau de remorque



02250224-605 R03 (feuille 2)

1.31 Faisceau de remorque



02250224-605 R03 (feuille 3)

1.31 Faisceau de remorque

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250126-068	1	BOUCHON, UNIVERSEL DE REMORQUE 7 VOIES	
2	02250139-569	4	AMPOULE DE GABARIT ROUGE	
3	02250139-570	4	AMPOULE DE GABARIT JAUNE	
4	02250139-571	8	SUPPORT, ENSEMBLE DE FEU DE GABARIT LATÉRAL NOIR	
5	02250163-493	2	AMPOULE DEL ROUGE DU MONTAGE DE FEU ARRIÈRE	
6	02250163-494	2	ŒILLET EN PVC DE MONTAGE DE FEU ARRIÈRE	
7	02250193-713	1	AMPOULE DE GABARIT À TROIS VOIES ROUGE	
8	02250219-260	2	AMPOULE, PLAQUE D'IMMATRICULATION 12 V	
9	02250220-507	2	VIS À TÊTE CREUSE, TÊTE RONDE No 10-3/4 ZINGUÉE NOIRE	
10	02250224-030	1	FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE 1600	
11	02250224-139	1	FAISCEAU, FREINS ÉLECTRIQUES 1600	
12	02250245-604	1	SOUS-ENSEMBLE MODULAIRE, BATTERIE ET COMMUTATEUR DE RUPTURE	
13	02250255-690	1	FAISCEAU, DISTRIBUTION 1600	
14	250006-076	4	ÉCROU, MONTAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION EN PLASTIQUE	
15	408300-005	16	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,062	
16	408300-007	1	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 1,500	
17	829705-050	10	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 1/2 PO	
18	838002-047	2	RONDELLE, À RESSORT, ZINGUÉE RÉG., N° 10	
19	843201-024	15	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY 24MX	
20	866504-226	4	ÉCROU HEX. 1/4-20 PLAQUÉ	
21	888012-001	14	ATTACHE, RETENUE DE FIL 0,03-0,12	

Notes sur les schémas


1	REGROUPER ET FIXER AUTANT QUE POSSIBLE LES FAISCEAUX.
2	A1-A14, FAISCEAU D'ÉCLAIRAGE
3	B1-B9, FAISCEAU DE FREINS
4	C1-C2, FAISCEAU DE BATTERIE
5	D1-D7, FAISCEAU DE DISTRIBUTION
A1	CN38, FEU SUPÉRIEUR AVANT CÔTÉ TROTTOIR (JAU)
A2	CN40, FEU SUPÉRIEUR AVANT CÔTÉ RUE (JAU)

1.31 Faisceau de remorque

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
A3	CN22,		FEU ARRIÈRE BAS CÔTÉ TROTTOIR (ROUGE)	
A4	CN37,		FEU SUPÉRIEUR ARRIÈRE CÔTÉ TROTTOIR (ROUGE)	
A5	CN27,		BARRE DE 3 FEUX DE GABARIT	
A6	CN39,		FEU SUPÉRIEUR CÔTÉ RUE ARRIÈRE (ROUGE)	
A7	CN21,		CLIGNOTANT/FEU D'ARRÊT CÔTÉ TROTTOIR	
A8	CN20,		FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION CÔTÉ TROTTOIR	
A9	CN9,		FEU DE PLAQUE D'IMMATRICULATION CÔTÉ RUE	
A10	CN12,		CLIGNOTANT/FEU D'ARRÊT CÔTÉ RUE	
A11	CN25,		FEU ARRIÈRE BAS CÔTÉ RUE (ROUGE)	
A12	CN23,		FEU AVANT BAS CÔTÉ RUE (JAU)	
A13	CN24,		FEU AVANT BAS CÔTÉ TROTTOIR (JAU)	
A14	CN19,		BOUCHON D'ÉCLAIRAGE DE REMORQUE	
A15	CN35,		FREINS ÉLECT. AVANT CÔTÉ RUE	
A16	CN36,		FREINS ÉLECT. AVANT CÔTÉ RUE	
A17	CN33,		FREINS ÉLECT. ARRIÈRE CÔTÉ RUE	
A18	CN34,		FREINS ÉLECT. ARRIÈRE CÔTÉ RUE	
A19	CN29,		FREINS ÉLECT. ARRIÈRE CÔTÉ TROTTOIR	
A20	CN28,		FREINS ÉLECT. ARRIÈRE CÔTÉ TROTTOIR	
A21	CN31,		FREINS ÉLECT. AVANT CÔTÉ TROTTOIR	
A22	CN32,		FREINS ÉLECT. AVANT CÔTÉ TROTTOIR	
A23	CN18,		FREINS ÉLECT.	
A24	CN13,		CONNEXION BATTERIE	
A25	BAT1,		BATTERIE	
A26			BOUCHON UNIVERSEL 7 VOIES	
A27	CN5,		BOUCHON D'ÉCLAIRAGE DE REMORQUE	
A28	CN2,		FREINS ÉLECT.	
A29	CN3,		CONNEXION BATTERIE	
A30	CHGND1,		MASSE CHÂSSIS	
A31	CN17,		COMMUTATEUR DE RUPTURE	

Remarques :

1.32 Sous-ensemble de batterie de rupture




02250245-604 R10

1.32 Sous-ensemble de batterie de rupture


Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250189-645	1	COMMUTATEUR, CÂBLE DE RUPTURE ACTIONNÉ	
2	02250222-210	1	CONNECTEUR ÉL, 2 POINTS D'ALIMENTATION SCELLÉS À PLAT	
3	02250222-718	1	CONNECTEUR ÉL. 3 BROCHES, SCELLÉS À PLAT	
4	02250245-047	5	JOINT, ÉTANCHÉITÉ DES CÂBLES, CALIBRE 16 À 14 AWG	
5	02250245-048	5	TERMINAL, WETHERPACK FEMELLE	

1.33 Autocollants, DTQ



02250220-799 R06 (feuille 1)

1.33 Autocollants, DTQ



02250220-799 R06 (feuille 2)

1.33 Autocollants, DTQ

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250059-318	1	PLAQUE SIGNALÉTIQUE, NUMÉRO DE SÉRIE SULLAIR	
2	02250097-455	1	AUTOCOLLANT, GARANTIE DE 5 ANS AWF	
3	02250101-375	8	BANDE DE BALISAGE R/B 2 PO (PI)	
4	02250101-442	4	AUTOCOLLANT, BANDE DE BALISAGE 2 PO BLANCHE	
5	02250118-638	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT ÉCHAPPEMENT DIESEL PROP65	
6	02250171-794	1	AUTOCOLLANT DE POINT D'ARRIMAGE	
7	02250171-808	1	AUTOCOLLANT, CUVE SOUS PRESSION	
8	02250172-271	4	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT DE SURFACE BRÛLANTE	
9	02250172-276	1	AUTOCOLLANT, REMPLISSAGE DE RADIATEUR/SURFACE CHAUDE, VOIR LE MANUEL	
10	02250172-282	1	AUTOCOLLANT, HUILE POUR COMPR SULLAIR AWF	
11	02250172-283	1	ÉTIQUETTE, INDICATION DE REMPLISSAGE CHAMBRE D'HUILE SOUPAPE D'ADMISSION	
12	02250172-298	1	AUTOCOLLANT, REMPLACEMENT D'ÉLÉMENT DE FILTRE D'HUILE DU COMPRESSEUR	
13	02250172-453	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT CHOC ÉLECTRIQUE	
14	02250181-498	1	AUTOCOLLANT, VIDANGE DU CONDENSAT D'EAU	
15	02250201-729	1	AUTOCOLLANT, DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFRE	
16	02250203-606	1	AUTOCOLLANT, HUILE À FAIBLE DENSITÉ DE SUIE CJ-4	
17	02250208-522	1	AUTOCOLLANT, ÉTIQUETTE DE BOÎTIER DE FILTRE À AIR	
18	02250221-855	2	AUTOCOLLANT, MODÈLE 1600	
19	02250222-089	1	AUTOCOLLANT, ORIFICES DE VIDANGE 1600J	
20	02250222-191	1	AUTOCOLLANT, INSTRUCTIONS DE MISE EN ROUTE	
21	02250226-861	1	AUTOCOLLANT, SOUPAPE DE SÉLECTEUR DE CARBURANT	
22	02250226-862	1	AUTOCOLLANT, ALIMENTATION/RETOUR DE CARBURANT	
23	02250226-865	1	AUTOCOLLANT, POSITION DE SOUPAPE STD/FILTRE D'AIR DE SORTIE REFROIDISSEUR	
24	02250226-868	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT À PROPOS DU DEF	
25	02250226-871	1	AUTOCOLLANT, ENTRETIEN GÉNÉRAL	
26	02250226-980	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT ARRÊT D'URGENCE AVEC TEXTE	
27	02250226-981	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT SOUPAPE DE SERVICE AVEC TEXTE	
28	02250229-312	2	AUTOCOLLANT, « SULLAIR » BANDE NOIRE	
29	02250229-398	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT COMMANDE À DISTANCE	

1.33 Autocollants, DTQ

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	02250229-901	1	AUTOCOLLANT, « SULLAIR » BANDE NOIRE	
31	02250230-038	1	AUTOCOLLANT, « 1600H » et « SULLAIR » NOIR	
32	02250230-489	4	AUTOCOLLANT, FOURCHE DE LEVAGE ICI	
33	02250230-540	4	AUTOCOLLANT DE POINT D'ARRIMAGE	
34	02250240-603	1	AUTOCOLLANT, POSTREFROIDISSEMENT ET AIR FILTRÉ	
35	02250240-607	2	AUTOCOLLANT, TIER 4 FINAL OFD	
36	02250262-658	1	AUTOCOLLANT, VIDANGE EAU DE CONDENSATION PLG	* MACHINES CMS SEULEMENT
37	49463	1	AUTOCOLLANT, CONTRÔLE ÉMISSION DE BRUIT	
38	250038-030	5	AUTOCOLLANT, ATTENTION PORTES FERMÉES	
39	843102-038	4	RIVET POP, 1/8 X 3/8 PO	
40	CODE QR	1	AUTOCOLLANT, CODE QR	


Notes sur les schémas

A1	MACHINES POSTREFROIDIES UNIQUEMENT.
A2	02250208-522 EST FOURNI AVEC LA TROUSSE ÉTHER.
A3	02250172-298 EST FOURNI AVEC LE FILTRE À HUILE.
A4	SITUÉ DANS LE COFFRE DU MANUEL.
A5	ATTACHÉ À LA SOUPAPE D'ADMISSION.
A6	SITUÉ SUR LE DESSUS DU PLATEAU.

Autocollants de code QR Sullair


N° de pièce	Description
02250248-893	AUTOCOLLANT, CODE QR 1600J PERKINS

1.34 Autocollants, DLQ



02250226-966 (feuille 1)

1.34 Autocollants, DLQ



02250226-966 (feuille 2)

1.34 Autocollants, DLQ

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250059-318	1	PLAQUE SIGNALÉTIQUE, NUMÉRO DE SÉRIE SULLAIR	
2	02250097-455	1	AUTOCOLLANT, GARANTIE DE 5 ANS AWF	
3	02250101-442	1	AUTOCOLLANT, BANDE DE BALISAGE 2 PO BLANCHE	
4	02250118-638	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT ÉCHAPPEMENT DIESEL PROP65	
5	02250171-794	1	AUTOCOLLANT DE POINT D'ARRIMAGE	
6	02250171-808	1	AUTOCOLLANT, CUVE SOUS PRESSION	
7	02250172-271	4	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT DE SURFACE BRÛLANTE	
8	02250172-276	1	AUTOCOLLANT, REMPLISSAGE DE RADIATEUR/SURFACE CHAUDE, VOIR LE MANUEL	
9	02250172-282	1	AUTOCOLLANT, HUILE POUR COMPR SULLAIR AWF	
10	02250172-283	1	ÉTIQUETTE, INDICATION DE REMPLISSAGE CHAMBRE D'HUILE SOUPAPE D'ADMISSION	
11	02250172-298	1	AUTOCOLLANT, REMPLACEMENT D'ÉLÉMENT DE FILTRE D'HUILE DU COMPRESSEUR	
12	02250172-453	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT CHOC ÉLECTRIQUE	
13	02250181-498	1	AUTOCOLLANT, VIDANGE DU CONDENSAT D'EAU	
14	02250201-729	1	AUTOCOLLANT, DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFRE	
15	02250203-606	1	AUTOCOLLANT, HUILE À FAIBLE DENSITÉ DE SUIE CJ-4	
16	02250208-522	1	AUTOCOLLANT, ÉTIQUETTE DE BOÎTIER DE FILTRE À AIR	
17	02250221-855	2	AUTOCOLLANT, MODÈLE 1600	
18	02250222-089	1	AUTOCOLLANT, ORIFICES DE VIDANGE 1600J	
19	02250222-191	1	AUTOCOLLANT, INSTRUCTIONS DE MISE EN ROUTE	
20	02250226-861	1	AUTOCOLLANT, SOUPAPE DE SÉLECTEUR DE CARBURANT	
21	02250226-862	1	AUTOCOLLANT, ALIMENTATION/RETOUR DE CARBURANT	
22	02250226-865	1	AUTOCOLLANT, POSITION DE SOUPAPE STD/FILTRE D'AIR DE SORTIE REFROIDISSEUR	
23	02250226-868	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT À PROPOS DU DEF	
24	02250226-871	1	AUTOCOLLANT, ENTRETIEN GÉNÉRAL	
25	02250226-980	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT ARRÊT D'URGENCE AVEC TEXTE	
26	02250226-981	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT SOUPAPE DE SERVICE AVEC TEXTE	
27	02250229-312	2	AUTOCOLLANT, « SULLAIR » BANDE NOIRE	
28	02250229-398	1	AUTOCOLLANT, AVERTISSEMENT COMMANDE À DISTANCE	
29	02250229-901	1	AUTOCOLLANT, « SULLAIR » BANDE NOIRE	

1.34 Autocollants, DLQ

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
30	02250230-038	1	AUTOCOLLANT, « 1600H » et « SULLAIR » NOIR	
31	02250230-489	4	AUTOCOLLANT, FOURCHE DE LEVAGE ICI	
32	02250230-540	4	AUTOCOLLANT DE POINT D'ARRIMAGE	
33	02250240-603	1	AUTOCOLLANT, POSTREFROIDISSEMENT ET AIR FILTRÉ	
34	02250240-607	2	AUTOCOLLANT, TIER 4 FINAL OFD	
35	02250262-658	1	AUTOCOLLANT, VIDANGE EAU DE CONDENSATION PLG	* MACHINES CMS SEULEMENT
36	040103	4	RÉFLECTEUR ROUGE, 1,68 X 4,25	
37	049463	1	AUTOCOLLANT, CONTRÔLE ÉMISSION DE BRUIT	
38	250034-319	4	RÉFLECTEUR, AMBRE 1,75 X 4,50	
39	250038-030	5	AUTOCOLLANT, ATTENTION PORTES FERMÉES	
40	843102-038	4	RIVET POP, 1/8 X 3/8 PO	
41	CODE QR	1	AUTOCOLLANTS, CODE QR	


Notes sur les schémas

A1	MACHINES POSTREFROIDIES UNIQUEMENT.
A2	02250208-522 EST FOURNI AVEC LA TROUSSE ÉTHER.
A3	02250172-298 EST FOURNI AVEC LE FILTRE À HUILE.
A4	SITUÉ DANS LE COFFRE DU MANUEL.
A5	ATTACHÉ À LA SOUPE D'ADMISSION.
A6	SITUÉ SUR LE DESSUS DU PLATEAU.

Autocollants de code QR Sullair

N° de pièce	Description
02250248-893	AUTOCOLLANT, CODE QR 1600J PERKINS
02250247-065	AUTOCOLLANT, CODE QR 1600J CAT
02250247-868	AUTOCOLLANT, CODE QR 1600K

1.35 Chauffage du bloc moteur (en option)



02250248-771 R01


1.35 Chauffage du bloc moteur (en option)

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250157-458	4	COLLIER DE SERRAGE DIA. EXT. 0,500	
2	02250207-948	1	RÉCEPTACLE, ENTRÉE ÉLEC. 30 A 125 Vca	
3	02250214-320	1	CHAUFFAGE, BLOC MOTEUR 2,5 kW AVEC POMPE	
4	02250221-435	2	ADAPTATEUR, M 5/8 BARB X 1/2 NPT	
5	02250248-775	1	COUVERCLE, CHAUFFAGE DU BLOC MOTEUR 1600J PE	
6	043197	4	COLLIER DE SERRAGE, CONDUITE DE 1/2 PO	
7	811505-050	1	ADAPTATEUR, TUYAU, F, 5/8 X 1/2 PO	
8	811506-050	1	ADAPTATEUR, TUYAU, F, 3/4 X 1/2 PO	
9	829705-100	4	VIS À TÊTE HEX. AVEC RONDELLE DENTÉE, 5/16 X 1 PO	
10	842115-062	2	FLEXIBLE, CHAUFFAGE 5/8 PO (PI)	
11	843201-027	2	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY27MX	
12	843201-029	1	ATTACHE RAPIDE, NYLON TY29MX	

Notes sur les schémas

A1	VERS LA POMPE À EAU DU MOTEUR
A2	VERS LE MOTEUR
A3	VERS LE RÉSERVOIR DE CARBURANT
A4	VERS L'ÉTRIER DE LEVAGE
A5	UTILISER LES VIS EXISTANTES

1.36 Vidange rapide de l'huile moteur (en option)



02250222-037 R02

1.36 Vidange rapide de l'huile moteur (en option)

Repère	N° de pièce	Qté	Description	Remarques
1	02250152-544	1	COUDE, 90 1 PO SAE X 3/4 PO JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE	
2	02250212-352	1	RACCORD, 1 NPT X 3/4 JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE	
3	02250222-041	1	COLLECTEUR, VIDANGE VAC	
4	02250222-047	1	TÊTE DE FILTRE À HUILE CAT C15	
5	02250222-086	1	ADAPTATEUR, TÊTE DE FILTRE C15	
6	02250222-087	1	SOUPAPE VÉRIFICATION FILTRE USAGE INTENSIF 1/2 NPT FEMELLE - 1/2 NPT MÂLE	
7	02250222-122	1	TÉ, MÂLE/FEMELLE/FEMELLE 1 PO INOX	
8	02250222-143	1	JOINT TORIQUE, VITON	
9	02250222-181	1	CONDUITE TOUT USAGE DIA. INT. 5/8 PO X 50,5 LONG. TOTALE	
10	02250222-221	1	CONDUITE TOUT USAGE DIA. INT. 5/8 PO X 32 LONG. TOTALE	
11	02250222-443	1	RACCORD, 1/2 NPT X 3/4 JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE	
12	811506-050	1	ADAPTATEUR, TUYAU, F, 3/4 X 1/2 PO	
13	827904-300	3	GR 8, 1/4-20 X 3 PO	
14	837804-062	3	RONDELLE À RESSORT ZINGUÉE RÉG 1/4 PO	
15	868516-100	1	MAMELON, CONDUITE HEX. 1 X 1 PO ZINGUÉ	
16	875710-088	1	BOUCHON, FILETAGE CYL., TÊTE HEX. CREUSE, 7/8-14	
17	884412-088	1	RACCORD, FILET DROIT/JOINT TORIQUE À SURFACE DE CONTACT PLATE 7/8 X 3/4 PO	

Notes sur les schémas

A1	VERS LA TÊTE DE FILTRE
A2	VERS LA VIDANGE
A3	VERS LE CARTER D'HUILE MOTEUR
A4	VERS LE RÉSERVOIR DE CARBURANT
A5	VERS LE FILTRE À HUILE

Remarques :



Sullair, LLC

1 Sullair Way
Michigan City, IN 46360 États-Unis
www.sullair.com
1 800 SULLAIR (É.-U. seulement)
1 219 879-5451 (ailleurs qu'aux É.-U.)

Les renseignements et les spécifications peuvent changer sans avis préalable.
Sous réserve des exigences EAR, ECCN EAR99 et des restrictions de contrôle d'exportation connexes.